

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	高槻城公園北エリア（一期）整備工事（建築）					参考数量	
A	直接工事費		1	式			P 2
B	共通仮設費		1	式			P 135
C	現場管理費		1	式			P 137
D	一般管理費等		1	式			P 137
	※国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 公共建築工事積算基準 令和5年度版を採用しています。						
	計						
	(工 事 価 格)	改メ					千円止め
	消費税等相当額	10%	1	式			
	設 計 金 額						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	建築工事		1	式			P 3
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	建築工事						
(1)	公園トイレ		1	式			P 4
(2)	公園倉庫		1	式			P 28
(3)	東屋		1	式			P 49
(4)	火見櫓		1	式			P 68
(5)	カフェ		1	式			P 91
(6)	外構		1	式			P 113
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	公園トイレ						
ア	直接仮設工事		1	式			P 5
イ	土工事		1	式			P 6
ウ	地業工事		1	式			P 7
エ	鉄筋工事		1	式			P 8
オ	コンクリート工事		1	式			P 9
カ	型枠工事		1	式			P 10
キ	石工事		1	式			P 11
ク	タイル工事		1	式			P 12
ケ	木工事		1	式			P 13
コ	屋根及びとい工事		1	式			P 17
サ	金属工事		1	式			P 18
シ	左官工事		1	式			P 19
ス	建具工事		1	式			P 20
セ	塗装工事		1	式			P 24
ソ	内外装工事		1	式			P 25
タ	ユニット及びその他工事		1	式			P 26
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	直接仮設工事						
	やりかた		140	m <sup>2</sup>			
	墨出し		140	m <sup>2</sup>			
	養生		140	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		140	m <sup>2</sup>			
	外部足場	桢組600桢 手摺先行方式 9か月	297	m <sup>2</sup>			
	木構造用足場	脚立足場 6か月	46.6	m <sup>2</sup>			
	木構造用足場	桢組仕上足場(ステージ)5.7m未満 6か月	93.1	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場 1か月	46.6	m <sup>2</sup>			
	内部足場	桢組仕上足場(ステージ)5.7m未満 1か月	93.1	m <sup>2</sup>			
	災害防止	防音シート 9か月	297	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	土工事						
	根切		222	m <sup>3</sup>			
	床付		166	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	根切土流用	65.3	m <sup>3</sup>			
	残土 積込・運搬		157	m <sup>3</sup>			
	残土処分		157	m <sup>3</sup>			
	土工機械運搬		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ウ	地業工事						
	碎石	RC-40	17.9	m <sup>3</sup>			
	均しコンクリート	FC18 S18	9.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	均しコンクリート ポンプ 打	9.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送		9.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回			
	防湿シート	ポリスチレンフィルムt0.15	172	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
エ	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	2.1	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	5.0	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.7	t			
	異形鉄筋	SD295 D13 スリーブ補強	0.2	t			
	スクラップ控除		▲ 0.2	t			
	鉄筋加工組立		7.5	t			
	開口補強鉄筋工場加工	細物	0.2	t			
	開口補強鉄筋組立	細物	0.2	t			
	鉄筋運搬		7.7	t			
	梁貫通孔補強	スーパーハリーZ MAタイプ	8	か所			
	アンカーボルト	M12×埋込250以上 材のみ	44	本			
	アンカーボルト	M16×埋込350以上 材のみ	31	本			
	アンカーボルト埋込手間	M12	44	本			
	アンカーボルト埋込手間	M16	31	本			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
オ	コンクリート工事						
	基礎コンクリート	FC24 S18	70.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ 打設	70.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送	基礎コンクリート 100m3/回未満	70.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	基礎コンクリート 100m3/回未満	3	回			
	構造体強度補正	FC24 S18 → FC30 S18	70.9	m <sup>3</sup>			
	止水板		10.6	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
力	型枠工事						
	基礎部普通型枠		224	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬		224	m <sup>2</sup>			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ク	タイル工事						
	(内部)						
	床タイル貼り	磁器質施釉タイル(外床タイプ) LIXIL ヴィコレ・アンデセメント同等	48.8	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ	木工事						
	土台	檜一等 2×0.105×0.105	10	本			
	柱	檜小節赤身勝 3.5×0.135×0.135	33	本			
	柱（庇）	檜小節赤身勝 2.5×0.12×0.12	13	本			
	間柱	杉一等赤身 3×0.06×0.06	189	本			
	地覆	檜化粧一等赤身 2×0.14×0.12	10	本			
	巾木	檜化粧一等赤身 2×0.25×0.018	15	本			
	梁 丸太	檜小節赤身勝 4.5×0.24×0.24	3	本			
	梁 角材	檜小節赤身勝 4.5×0.13×0.3	6	本			
	梁 角材	檜小節赤身勝 4.5×0.135×0.21	2	本			
	桁	檜小節赤身勝 4.5×0.135×0.21	6	本			
	桁	檜小節赤身勝 4.0×0.135×0.21	8	本			
	棟木	檜一等 4.5×0.12×0.15	2	本			
	棟木	檜一等 4×0.12×0.15	4	本			
	母屋	檜一等 4.5×0.12×0.12	4	本			
	母屋	檜一等 4×0.12×0.12	8	本			
	小屋束	檜一等 1.5×0.12×0.12	11	本			
	小屋束	檜一等 1×0.12×0.12	22	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	繋ぎ梁	檜一等 2.5×0.2×0.2	2	本			
	繋ぎ土居	檜一等 3×0.12×0.12	2	本			
	垂木掛け	檜一等 3×0.09×0.12	4	本			
	化粧垂木	檜小節赤身勝 3.5×0.075×0.078	152	本			
	化粧隅木	檜小節赤身勝 3×0.12×0.3	4	本			
	化粧垂木（庇）	檜化粧一等 3×0.075×0.075	61	本			
	垂木掛け（庇）	檜化粧一等 4×0.075×0.12	7	本			
	繋ぎ梁（庇）	檜化粧一等 2.5×0.135×0.18	13	本			
	軒桁（庇）	檜化粧一等 4×0.15×0.18	7	本			
	破風板（庇）	檜小節赤身勝 3×0.06×0.2	2	本			
	破風板	檜小節赤身勝 2×0.06×0.2	4	本			
	前包	檜化粧一等 2.5×0.09×0.12	2	本			
	懸魚	檜一等 0.3×0.03×0.3	2	本			
	腰板笠木（羽目張り） 1	檜小節赤身勝 4×0.12×0.03	6	本			
	腰板笠木（羽目張り） 2	檜小節赤身勝 4×0.12×0.03	6	本			
	腰板笠木上水切り	檜小節赤身勝 4×0.09×0.03	6	本			
	腰板（羽目張り）	杉一等 2×0.18×0.015	133	本			
	内装羽目張り	杉一等 1.2×0.1×0.015	340	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	内装羽目張り見切板	杉一等 4×0.06×0.06	7	本			
	茅負	檜小節赤身勝 4×0.12×0.09	14	本			
	茅負 隅曲り	檜小節赤身勝 1.8×0.12×0.2	8	本			
	裏甲	檜化粧一等 4×0.2×0.06	14	本			
	裏甲 隅曲り	檜化粧一等 1.8×0.2×0.18	8	本			
	登裏甲	檜化粧一等 3×0.2×0.06	4	本			
	茅負（庇）	檜小節赤身勝 4×0.12×0.09	7	本			
	裏甲（庇）	檜化粧一等 4×0.2×0.06	7	本			
	小舞（庇）	檜化粧一等 4×0.045×0.024	7	本			
	化粧裏板（庇）	杉上小節赤身勝 3×0.2×0.009	130	本			
	鴨居	檜化粧一等 2×0.12×0.06	13	本			
	敷居	檜化粧一等 2×0.12×0.09	13	本			
	野地板	杉一等赤身 3×0.18×0.015	300	本			
	野地板（庇）	杉一等赤身 3×0.18×0.028	25	本			
	野胴縁	杉一等赤身 4×0.015×0.05	50	本			
	野竪棧	杉一等赤身 4×0.06×0.03	50	本			
	ベンチ座面板	檜小節赤身勝 4×0.36×0.04	4	本			
	ベンチ受け	檜小節赤身勝 4×0.1×0.08	4	本			
	ベンチ束	檜小節赤身勝 1×0.1×0.1	11	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井板	杉小節赤身勝 4×0.1×0.028	140	本			
	格子窓	檜小節赤身勝 1×0.06×0.024	126	本			
	無目 入口上	檜小節赤身勝 2×0.135×0.21	4	本			
	鴨居 入口上	檜小節赤身勝 4×0.105×0.105	2	本			
	裏の木格子軸組	檜小節赤身勝 4×0.105×0.105	6	本			
	裏の木格子軸組	檜小節赤身勝 3×0.105×0.135	2	本			
	内部入口枠材		1	式			
	化粧野地板	杉パネルSWP-1030AB	65	枚			
	化粧軒裏板	杉一等赤身 4×0.18×0.028	65	枚			
	野垂木	杉一等 3.1×0.04×0.03	180	本			
	構造用合板	1.82×0.91×0.012	50	枚			
	構造用合板	2×1×0.012	100	枚			
	内壁ラスボード	1.82×0.91×0.009	80	枚			
	補足木材	木材の5%	1	式			
	手間費	加工・建込共	42.9	m <sup>3</sup>			
	雑資材費	接着剤、ビス、釘類等	1	式			
	構造用金物費	ホールダウン金物等	1	式			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
コ	屋根及びとい工事						
	大棟	燻本瓦 熨斗 7	23.7	m			
	隅棟	燻本瓦 熨斗 3	7.5	m			
	鬼瓦(大棟)	製作・据付	2	ヶ所			
	鬼瓦 (隅棟)	製作・据付	4	ヶ所			
	平葺瓦	燻瓦(巴瓦、唐草瓦、螭蚪、際熨斗共) 復元瓦	238	m <sup>2</sup>			
	平葺手間	軒、螭蚪端、壁際共	238	m <sup>2</sup>			
	下地費	日本一ルフィング <sup>®</sup> (同等品)	238	m <sup>2</sup>			
	雑資材費	瓦棧(防腐蚀处理済品)、専用ビス・釘、銅線類等	238	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
サ	金属工事						
	(内部)						
	床下点検口	SUS製600角（蓋にタイル貼）	5	ヶ所			
	天井点検口	アルミ製450角（蓋に木板貼）	2	ヶ所			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
シ	左官工事						
	(外部)						
	壁下地	防水紙、メタルス張り	89.7	m <sup>2</sup>			
	壁下地塗り	モルタル塗、厚20mm	89.7	m <sup>2</sup>			
	漆喰塗仕上	厚5mm	89.7	m <sup>2</sup>			
	土間叩き下地砕石敷	C40 厚30～95mm	125	m <sup>2</sup>			
	土間叩き仕上	三和土 厚100 (3層)	125	m <sup>2</sup>			
	土台モルタル塗り		57.8	m			
	(内部)						
	土壁塗仕上	厚5mm	52.8	m <sup>2</sup>			
	床タイル下地モルタル		48.7	m <sup>2</sup>			
	ピット直均し仕上げ	勾配調整共	54.3	m <sup>2</sup>			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
a	木製建具						
	(外部)						
	WW 1	木製格子窓 W1800×H800	1	ヶ所			
	WW 2	木製格子窓 W1480×H800	1	ヶ所			
	WW 3	木製格子窓 W2100×H800	1	ヶ所			
	WW 4	木製格子窓 W840×H800	1	ヶ所			
	WW 5	木製格子窓 W1720×H800	1	ヶ所			
	WW 6	木製格子窓 W1835×H624	1	ヶ所			
	WW 7	木製格子窓 W1578×H1140	7	ヶ所			
	WD 1	木製格子戸 W1923×H2094	2	ヶ所			
	WD 2	木製引違板戸W1756×H1773	1	ヶ所			
	WD 3	木製格子戸 W910×H2094	2	ヶ所			
	FIX 1 網入型板t6.8	木製ガラス窓 W1800×H800	1	ヶ所			
	FIX 2 網入型板t6.8	木製ガラス窓 W1480×H800	1	ヶ所			
	FIX 3 網入型板t6.8	木製ガラス窓 W2100×H800	1	ヶ所			
	FIX 4 網入型板t6.8	木製ガラス窓 W840×H800	1	ヶ所			
	FIX 5 網入型板t6.8	木製ガラス窓 W1720×H800	1	ヶ所			
	建具建合わせ手間		1	式			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
c	軽量鋼製建具						
	(内部)						
	LSD 1	スムードS（手動）同等品	1	ヶ所			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
セ	塗装工事						
	古色塗	柿渋調合品	1	式			
	古色塗	建具 柿渋調合品	1	式			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ソ	内外装工事						
	(外部)						
	防蟻防腐処理	土台、軸組材 塗布、土壌処理共	172	m <sup>2</sup>			
	屋根遮熱シート	サーモバリアS同等品	238	m <sup>2</sup>			
	防湿シート	ポリスチレンフィルムt0.15	172	m <sup>2</sup>			
	(内部)						
	壁パネル貼り	抗菌不燃メラミンt=3mm	143	m <sup>2</sup>			
	面台周りシール		92.6	m			
	汚垂石まわりシール		9.2	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
タ	ユニット及びその他工事						
	(内部)						
	床几	檜(無塗装)	2	ヶ所			
	面台	バックスタンド仕様 W250 NLFタイプ	2.6	m			
	腰掛便器用手すり	L型	5	ヶ所			
	小便器手すり		1	ヶ所			
	ハイドロセラ・フロア	PU薄型690 (同等品)	3	枚			
	ハイドロセラ・フロア	キッズ	1	枚			
	シングルフック	MWC、WWC	5	ヶ所			
	フック	HWC	2	ヶ所			
	洗面台	マーブライトカウンターW450同等品	2	ヶ所			
	甲板 (特)	W2500×D170mm、オニックスホホワイト	2	ヶ所			
	カウンター用ブラケット		10	ヶ所			
	カウンター用手すり		2	ヶ所			
	収納式多目的シート		1	ヶ所			
	ベビーチェア	コーナー設置タイプ	5	ヶ所			
	ベビーチェア	平面設置タイプ	1	ヶ所			
	ベビーシート		2	ヶ所			
	幼児用補助便座		3	ヶ所			
	フックチェーン		3	ヶ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐食鏡	MWC、WVC	6	ヶ所			
	一般鏡	HWC TOTOYM6090A	1	ヶ所			
	大型鏡	1100×900mm WVC	1	ヶ所			
	全身鏡	300×1500mm MWC、WVC	2	ヶ所			
	モップ掛けパネル		2	ヶ所			
	消毒液 材工共	MD-450-GL同等品（サラヤ）	6	ヶ所			
	つえホルダー	つえポンS同等品	1	ヶ所			
	触知案内板	600×600mm	1	ヶ所			
	ピクトサイン	300×300mm	6	ヶ所			
	消火器ケース（据置）	KS-FEF01BK同等品	1	ヶ所			
	消火器	ABC粉末 蓄圧式 10型	1	本			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	公園倉庫						
ア	直接仮設工事		1	式			P 29
イ	土工事		1	式			P 30
ウ	地業工事		1	式			P 31
エ	鉄筋工事		1	式			P 32
オ	コンクリート工事		1	式			P 33
カ	型枠工事		1	式			P 34
キ	木工事		1	式			P 35
ク	屋根及びとい工事		1	式			P 38
ケ	金属工事		1	式			P 39
コ	左官工事		1	式			P 40
サ	建具工事		1	式			P 41
シ	塗装工事		1	式			P 46
ス	内外装工事		1	式			P 47
セ	ユニット及びその他工事		1	式			P 48
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	直接仮設工事						
	やりかた		69.9	m <sup>2</sup>			
	墨出し		69.9	m <sup>2</sup>			
	養生		69.9	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		69.9	m <sup>2</sup>			
	外部足場	桝組600桝 手摺先行方式 7か月	175	m <sup>2</sup>			
	木構造用足場	桝組仕上足場(ステージ)5.7m未満 6か月	69.9	m <sup>2</sup>			
	内部足場	桝組仕上足場(ステージ)5.7m未満 1か月	69.9	m <sup>2</sup>			
	災害防止	防音シート 7か月	175	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場 1か月	69.9	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	土工事						
	根切		30.2	m <sup>3</sup>			
	床付		77.4	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	根切土流用	6.9	m <sup>3</sup>			
	残土 積込・運搬		23.3	m <sup>3</sup>			
	残土処分		23.3	m <sup>3</sup>			
	土工機械運搬		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ウ	地業工事						
	砕石	RC-40	8.2	m <sup>3</sup>			
	均しコンクリート	FC18 S18	4.1	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	均しコンクリートポンプ打	4.1	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送		4.1	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
エ	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.3	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	2.0	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.3	t			
	スクラップ控除		▲ 0.1	t			
	鉄筋加工組立		2.4	t			
	鉄筋運搬		2.4	t			
	アンカーボルト	M12×埋込250以上 材のみ	45	本			
	アンカーボルト埋込手間	M12	45	本			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
オ	コンクリート工事						
	基礎コンクリート	FC24 S18	16.8	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ 打設	16.8	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送	基礎コンクリート 100m3/回未満	16.8	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	基礎コンクリート 100m3/回未満	2	回			
	構造体強度補正	FC24 S18 → FC30 S18	16.8	m <sup>3</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
力	型枠工事						
	基礎部普通型枠		8.5	m <sup>2</sup>			
	化粧打放し型枠	A種	43.7	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬		52.2	m <sup>2</sup>			
	打ち放し補修	A種	43.7	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
キ	木工事						
	土台	檜一等 4×0.12×0.12	9	本			
	土台	檜一等 3×0.12×0.12	5	本			
	柱	檜小節赤身勝 3×0.12×0.12	34	本			
	梁 角材 1	檜小節赤身勝 4.5×0.12×0.33	1	本			
	梁 角材 2	檜小節赤身勝 3×0.12×0.33	1	本			
	桁	檜小節赤身勝 5×0.12×0.21	3	本			
	桁	檜小節赤身勝 4×0.12×0.21	6	本			
	桁	檜小節赤身勝 4×0.12×0.24	3	本			
	桁	檜小節赤身勝 3×0.12×0.21	2	本			
	桁	檜小節赤身勝 3×0.12×0.24	1	本			
	桁繋ぎ	檜小節赤身勝 2×0.12×0.15	4	本			
	棟木 母屋	檜化粧一等 5.2×0.12×0.18	5	本			
	棟木 母屋	檜化粧一等 5×0.0.12×0.18	5	本			
	棟木 母屋	檜化粧一等 4×0.12×0.18	5	本			
	繋ぎ桁・母屋・棟木	檜化粧一等 4×0.12×0.12	8	本			
	小屋束	檜化粧一等 1.5×0.12×0.12	7	本			
	小屋束	檜化粧一等 1×0.12×0.12	28	本			
	化粧垂木	檜小節赤身勝 4.5×0.06×0.075	54	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	化粧裏板（庇）	檜小節赤身勝 0.6×0.03×0.2	14	本			
	腕木（庇）	檜小節赤身勝 0.6×0.04×0.12	8	本			
	出桁（庇）	檜小節赤身勝 3×0.06×0.09	3	本			
	垂木掛（庇）	檜小節赤身勝 3×0.06×0.09	3	本			
	面戸	杉小節赤身勝 2×0.045×0.09	12	本			
	破風板	檜小節赤身勝 4.5×0.06×0.2	4	本			
	破風板（庇）	檜小節赤身勝 0.6×0.06×0.15	8	本			
	広小舞	檜小節赤身勝 4×0.09×0.05	7	本			
	裏甲	檜化粧一等 4×0.17×0.03	7	本			
	登裏甲	檜化粧一等 4.5×0.17×0.03	4	本			
	差物	檜化粧一等 4.5×0.138×0.3	2	本			
	無目 入口上	檜化粧一等 2×0.118×0.09	4	本			
	無目 入口下	檜化粧一等 2×0.118×0.047	4	本			
	野地板	杉一等赤身 4.5×0.18×0.015	350	本			
	化粧野地板	杉パネルSWP-1030AB	30	本			
	化粧軒裏板	杉一等赤身 4×0.18×0.03	54	本			
	野垂木	杉一等赤身 3.5×0.04×0.03	54	本			
	野品軒	杉一等赤身 4×0.12×0.03	7	本			
	室内羽目板	杉小節赤身勝 2.5×0.1×0.015	260	枚			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	間柱	杉一等赤身 3×0.12×0.036	50	本			
	野胴縁	杉一等赤身 4×0.15×0.05	50	本			
	野竪栈	杉一等赤身 4×0.06×0.03	50	本			
	入口枠材		1	式			
	構造用合板	2×1×0.009	80	枚			
	補足木材	木材の5%	1	式			
	手間費	加工・建込共	21.0	m <sup>3</sup>			
	雑資材費	接着剤、ビス、釘類等	1	式			
	構造用金物費	ホールダウン金物等	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ク	屋根及びとい工事						
	(外部)						
	大棟	燻本瓦 熨斗 3	13.3	m			
	鬼瓦	燻銀 既製品	2	ヶ所			
	雑資材費 (瓦棟)	専用ビス・釘、銅線類等	1	式			
	平葺 (銅板)	縦七つ切、唐草、螭蚪端共	119	m <sup>2</sup>			
	瓦棟下品軒	同上	26.6	m			
	下地費	ルフィング (日本一同等品)	119	m <sup>2</sup>			
	雑資材費 (銅板葺)	専用ビス・釘、銅線類等	119	m <sup>2</sup>			
	軒樋	SUS製銅メッキ既製品 φ105	28.0	m			
	上合	SUS製銅メッキ既製品	4	ヶ所			
	軒樋受け金物	SUS製銅メッキ既製品	58	本			
	竪樋	SUS製銅メッキ既製品 φ60	14.0	m			
	エルボ	SUS製銅メッキ既製品 φ60	8	本			
	抱き輪	既製品 φ60	12	本			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ	金属工事						
	(外部)						
	水切り	材工共	34.5	m			
	(内部)						
	天井点検口	アルミ製450角（蓋に天井ボード貼付）	2	ヶ所			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
コ	左官工事						
	(外部)						
	壁下地	防水紙、メタルス張り	91.1	m <sup>2</sup>			
	壁下地塗り	モルタル塗、厚20mm	91.1	m <sup>2</sup>			
	漆喰塗仕上	厚5mm	91.1	m <sup>2</sup>			
	土間コンクリート	刷毛引き仕上げ	32.9	m <sup>2</sup>			
	水切りモルタル塗り		95.2	m			
	(内部)						
	倉庫土間仕上げ	金鋺仕上げ 踏込含む	54.3	m <sup>2</sup>			
	Pタイル下地モルタル		21.5	m <sup>2</sup>			
	腰壁モルタル補修		45.7	m <sup>2</sup>			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
サ	建具工事						
a	アルミ製建具		1	式			
b	鋼製建具		1	式			
c	シャッター		1	式			
d	木製建具		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
a	アルミ製建具						
	(外部)						
	AD 1	アルミ製開き戸 W800×H2057	1	ヶ所			
	AD 2	アルミ製開き戸 W750×H2057	1	ヶ所			
	AD 3	アルミ製引き戸 W1784×H2002	1	ヶ所			
	AW 1	アルミ製引き違い W1852×H1100 ガラス共	2	ヶ所			
	AW 2	アルミ製FIX W834×H1100ガラス共	2	ヶ所			
	搬入組立調整費・取付手間		1	式			
	計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
シ	塗装工事						
	古色塗	柿渋調合品	1	式			
	古色塗	建具 柿渋調合品	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ス	内外装工事						
	(外部)						
	防蟻防腐処理	土台、軸組材 塗布、土壌処理共	68.2	m <sup>2</sup>			
	建具周りシール		34.3	m			
	屋根遮熱シート	サーモバリアS同等品	119	m <sup>2</sup>			
	天井断熱材	ロックウールt=100	30.7	m <sup>2</sup>			
	壁断熱材	ロックウールt=50	95.6	m <sup>2</sup>			
	床断熱材	ドマフォームt=50同等品	73.1	m <sup>2</sup>			
	(内部)						
	壁パネル貼り	抗菌不燃マリンt=3mm	3.4	m <sup>2</sup>			
	床タイル貼り	Pタイル 450×450 t=3mm 東リ ロイヤルストーン (同等品)	21.5	m <sup>2</sup>			
	壁ケイカル板張り	t=12mm	54.5	m <sup>2</sup>			
	壁強化石膏ボード2重張り	t=12.5mm	62.8	m <sup>2</sup>			
	壁クロス貼り	サンゲツRE55228同等品	53.7	m <sup>2</sup>			
	天井化粧石膏ボード張り	t=9.5mm	23.0	m <sup>2</sup>			
	天井強化石膏ボード 2重張り	t=12.5mm	7.8	m <sup>2</sup>			
	廻り縁	アルミ	30.4	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
セ	ユニット及びその他工事						
	(内部)						
	流し台	TOTOザ・クラッソ (同等品)	1	ヶ所			
	カーテンレール 1	TOSOルーフィット (同等品)	2	ヶ所			
	カーテンレール 2	TOSOルーフィット (同等品)	1	ヶ所			
	消火器ケース (据置)	KS-FEF01BK同等品	3	ヶ所			
	消火器	ABC粉末 蓄圧式 10型	3	本			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	東屋						
ア	直接仮設工事		1	式			P 50
イ	土工事		1	式			P 51
ウ	地業工事		1	式			P 52
エ	鉄筋工事		1	式			P 53
オ	コンクリート工事		1	式			P 54
カ	型枠工事		1	式			P 55
キ	石工事		1	式			P 56
ク	木工事		1	式			P 57
ケ	屋根及びとい工事		1	式			P 61
コ	左官工事		1	式			P 62
サ	建具工事		1	式			P 63
シ	塗装工事		1	式			P 65
ス	内外装工事		1	式			P 66
セ	ユニット及びその他工事		1	式			P 67
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	直接仮設工事						
	やりかた		81.2	m <sup>2</sup>			
	墨出し		81.2	m <sup>2</sup>			
	養生		81.2	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		81.2	m <sup>2</sup>			
	外部足場	桝組600桝 手摺先行方式 6か月	187	m <sup>2</sup>			
	木構造用足場	脚立足場 6か月	81.2	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場 1か月	81.2	m <sup>2</sup>			
	災害防止	防音シート 6か月	187	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	土工事						
	根切		62.9	m <sup>3</sup>			
	床付		93.2	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	根切土流用	15.0	m <sup>3</sup>			
	残土 積込・運搬		47.9	m <sup>3</sup>			
	残土処分		47.9	m <sup>3</sup>			
	土工機械運搬		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ウ	地業工事						
	砕石	RC-40	14.3	m <sup>3</sup>			
	均しコンクリート	FC18 S18	4.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	均しコンクリート ポンプ 打	4.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送		4.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回			
	防湿シート	ポリスチレンフィルムt0.15	113	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
エ	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.6	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	2.4	t			
	スクラップ控除		▲ 0.1	t			
	鉄筋加工組立		2.8	t			
	鉄筋運搬		2.8	t			
	アンカーボルト	M12×埋込250以上 材のみ	16	本			
	アンカーボルト	M16×埋込350以上 材のみ	22	本			
	アンカーボルト埋込手間	M12	16	本			
	アンカーボルト埋込手間	M16	22	本			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
オ	コンクリート工事						
	土間コンクリート	FC21 S18	3.9	m <sup>3</sup>			
	基礎コンクリート	FC24 S18	19.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ 打設	3.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ 打設	19.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送	土間コンクリート 100m3/回未満	3.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送	基礎コンクリート 100m3/回未満	19.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	土間コンクリート 100m3/回未満	1	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	基礎コンクリート 100m3/回未満	1	回			
	構造体強度補正	FC24 S18 → FC30 S18	19.9	m <sup>3</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
力	型枠工事						
	基礎部普通型枠		27.7	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬		27.7	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
キ	石工事						
	(外部)						
	礎石（柱）	W240×D240×H100 アンカー穴 中国産花崗岩（G-656）水磨き面取	22	個			
	地覆石１（格子壁部）	D180×H100×L アンカー穴 中国産花崗岩（G-656）水磨き面取	14.0	m			
	地覆石２（ベンチ部）	D180×H100×L 中国産花崗岩（G-656）水磨き面取	7.0	m			
	地覆石３（ベンチ部）	D150×H100×L SUS製レール埋込 中国産花崗岩（G-656）水磨き面取	6.0	m			
	地覆石４（ベンチ部）	D150×H100×L 中国産花崗岩（G-656）水磨き面取	1.6	m			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ク	木工事						
	柱	檜小節赤身勝 3×0.16×0.16	22	本			
	梁	檜小節赤身勝 4.5×0.16×0.21	11	本			
	方杖	檜小節赤身勝 2×0.09×0.26	16	本			
	桁	檜小節赤身勝 4.0×0.16×0.18	12	本			
	棟木	檜化粧一等 4×0.135×0.21	6	本			
	登り梁	檜小節赤身勝 2.5×0.105×0.105	22	本			
	化粧垂木	檜小節赤身勝 3.2×0.06×0.075	86	本			
	化粧垂木（庇）	檜小節赤身勝 1.2×0.06×0.06	18	本			
	腕木（庇）	檜小節赤身勝 1×0.04×0.135	6	本			
	出桁（庇）	檜小節赤身勝 3×0.09×0.123	4	本			
	垂木掛け（庇）	檜小節赤身勝 3×0.075×0.135	4	本			
	面戸（庇）	杉小節赤身勝 3×0.009×0.09	4	本			
	破風板	檜小節赤身勝 3.3×0.06×0.2	4	本			
	破風板（庇）	檜小節赤身勝 1.3×0.06×0.15	4	本			
	絵振板（庇）	檜小節赤身勝 1×0.3×0.03	4	本			
	広小舞	檜小節赤身勝 4×0.09×0.058	11	本			
	小舞	杉小節赤身勝 4×0.045×0.03	77	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	化粧軒裏	杉パネルSWP-1030AB	44	枚			
	裏甲	檜化粧一等 4×0.17×0.03	11	本			
	登裏甲	檜化粧一等 3.3×0.17×0.03	4	本			
	広小舞（庇）	檜小節赤身勝 3×0.09×0.03	4	本			
	小舞（庇）	杉小節赤身勝 3×0.045×0.03	12	本			
	裏甲（庇）	檜化粧一等 3×0.17×0.03	4	本			
	登裏甲（庇）	檜化粧一等 1.3×0.17×0.03	4	本			
	差物	檜化粧一等 4.5×0.138×0.33	2	本			
	無目 上	檜化粧一等 2×0.118×0.09	20	本			
	無目 下	檜化粧一等 2×0.118×0.047	8	本			
	野地板	杉一等赤身 3.5×0.18×0.015	231	本			
	野垂木	杉一等 3.5×0.04×0.03	86	本			
	野品軒	杉一等 4×0.12×0.03	11	本			
	野地板（庇）	杉一等赤身 1.25×0.18×0.012	60	本			
	野垂木（庇）	杉一等 1.1×0.04×0.021	18	本			
	野品軒（庇）	杉一等 3×0.12×0.03	4	本			
	腰板	杉小節赤身勝 2×0.2×0.018	16	本			
	化粧裏板（庇）	杉小節赤身勝 1×0.2×0.009	60	本			
	野胴縁	杉一等赤身 4×0.012×0.05	50	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	野竪棧	杉一等赤身 4×0.06×0.03	50	本			
	ベンチ（１）	座面、貫、足固め、框、地覆、持送り	1	式			
	ベンチ（２）	座面、貫、足固め、框、地覆、持送り	1	式			
	ベンチ（３）	座面、貫、足固め、框、地覆、持送り	1	式			
	土台	檜一等 2×0.1×0.12	8	本			
	間柱	杉一等赤身 4×0.062×0.06	15	本			
	壁下地	杉一等赤身 4×0.062×0.03	38	本			
	壁下地	杉一等赤身 2×0.062×0.18	8	本			
	野胴縁	杉一等赤身 4×0.015×0.05	20	本			
	野竪棧	杉一等赤身 4×0.06×0.03	20	本			
	野竪棧	杉一等赤身 4×0.045×0.045	60	本			
	構造用合板	1.82×0.91×0.009	50	枚			
	ラスボード	1.82×0.91×0.009	24	枚			
	補足木材	木材の5%	1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	手間費	加工・建込共	23.7	m <sup>3</sup>			
	雑資材費	接着剤、ビス、釘類等	1	式			
	構造用金物費	ホールダウン金物等	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ	屋根及びとい工事						
	(外部)						
	大棟	燻本瓦 熨斗 3	21.5	m			
	鬼瓦	既製品	2	ヶ所			
	雑資材費 (瓦棟)	専用ビス・釘、銅線類等	1	式			
	平葺 (銅板)	銅板一文字葺き 縦八つ切り t=0.35	158	m <sup>2</sup>			
	軒先	同上	43.9	m			
	螻羽	同上	13.2	m			
	棟瓦下品軒	同上	43.0	m			
	下屋屋根庇奥付け	同上	10.4	m			
	下地費	ルーフィング (日本一同等品)	158	m <sup>2</sup>			
	雑資材費	専用ビス・釘、銅線類等	158	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
コ	左官工事						
	(外部)						
	壁下地	防水紙、メタルス張り	30.2	m <sup>2</sup>			
	壁下地塗り	モルタル塗、厚20mm	30.2	m <sup>2</sup>			
	漆喰塗仕上	厚5mm	30.2	m <sup>2</sup>			
	土間叩き下地碎石敷	C40 厚30～95mm	38.2	m <sup>2</sup>			
	土間叩き仕上	三和土 厚100（3層）	38.2	m <sup>2</sup>			
	土台モルタル塗り		47.3	m			
	(内部)						
	土壁塗仕上	厚5mm	31.3	m <sup>2</sup>			
	土間叩き下地碎石敷	C40 厚30～95mm	77.6	m <sup>2</sup>			
	土間叩き仕上	三和土 厚100（3層）	77.6	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
サ	建具工事						
a	木製建具		1	式			
	計						

[illegible]



[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ス	内外装工事						
	(外部)						
	防蟻防腐処理	土台、軸組材 塗布、土壌処理共	77.6	m <sup>2</sup>			
	屋根遮熱シート	サモバリアS同等品	158	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
セ	ユニット及びその他工事						
	(内部)						
	床几	檜(無塗装)	3	台			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	火見櫓						
ア	直接仮設工事		1	式			P 69
イ	土工事		1	式			P 70
ウ	地業工事		1	式			P 71
エ	鉄筋工事		1	式			P 72
オ	コンクリート工事		1	式			P 73
カ	型枠工事		1	式			P 74
キ	石工事		1	式			P 75
ク	木工事		1	式			P 76
ケ	屋根及びとい工事		1	式			P 83
コ	左官工事		1	式			P 85
サ	建具工事		1	式			P 86
シ	塗装工事		1	式			P 88
ス	内外装工事		1	式			P 89
セ	ユニット及びその他工事		1	式			P 90
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	直接仮設工事						
	やりかた		42.7	m <sup>2</sup>			
	墨出し		42.7	m <sup>2</sup>			
	養生		42.7	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		42.7	m <sup>2</sup>			
	外部足場	桝組600桝 手摺先行方式 12か月	308	m <sup>2</sup>			
	木構造用足場	桝組仕上足場(ステージ)5.7m未満 6か月	38.8	m <sup>2</sup>			
	木構造用足場	櫓部吹抜足場 6か月	36.3	m <sup>3</sup>			
	内部足場	桝組仕上足場(ステージ)5.7m未満 1か月	38.8	m <sup>2</sup>			
	内部足場	櫓部吹抜足場 1か月	36.3	m <sup>3</sup>			
	災害防止	防音シート 12か月	308	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場 1か月	38.8	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	土工事						
	根切		41.6	m <sup>3</sup>			
	床付		56.0	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	根切土流用	12.0	m <sup>3</sup>			
	残土 積込・運搬		29.6	m <sup>3</sup>			
	残土処分		29.6	m <sup>3</sup>			
	土工機械運搬		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ウ	地業工事						
	砕石	RC-40	6.8	m <sup>3</sup>			
	均しコンクリート	FC18 S18	3.4	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	均しコンクリート ポンプ 打	3.4	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送		3.4	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回			
	防湿シート	ポリスチレンフィルムt0.15	51.9	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
エ	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.3	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	1.6	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.4	t			
	スクラップ控除		▲ 0.1	t			
	鉄筋加工組立		2.2	t			
	鉄筋運搬		2.2	t			
	アンカーボルト	M12×埋込250以上 材のみ	29	本			
	アンカーボルト	M20×埋込400 材のみ	6	本			
	アンカーボルト埋込手間	M12	29	本			
	アンカーボルト埋込手間	M20	6	本			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
オ	コンクリート工事						
	基礎コンクリート	FC24 S18	19.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ 打設	19.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送	基礎コンクリート 100m3/回未満	19.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	基礎コンクリート 100m3/回未満	2	回			
	構造体強度補正	FC24 S18 → FC30 S18	19.0	m <sup>3</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
力	型枠工事						
	基礎部普通型枠		25.7	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬		25.7	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
キ	石工事						
	(外部)						
	礎石（大門）	W540×D390×H150内外、アンカー穴 水磨き面取り、瀬戸内産白系	2	ヶ所			
	地覆石（大門框石）	D180×H100内外 水磨き面取り、瀬戸内産白系	2.2	m			
	地覆石（出入口框石）	D180×H100内外 水磨き面取り、瀬戸内産白系	3.3	m			
	礎石（束石 柱）	Φ300内外、アンカー穴 自然石 瀬戸内産白系	21	ヶ所			
	沓石（ベンチ束石）	Φ300内外 自然石 瀬戸内産白系	4	ヶ所			
	間石（腰石貼り）	D50～100×H150内外 自然石 割・叩き、伊勢ゴロタ半割	48.7	m			
	葛石	雑石D150～200内外×H200 自然石 割・叩き	5.9	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ク	木工事						
	土台	檜小節赤身勝 4.2×0.16×0.09	2	本			
	土台	檜小節赤身勝 4×0.16×0.09	3	本			
	土台	檜小節赤身勝 3×0.16×0.09	3	本			
	柱	檜小節赤身勝 3.5×0.14×0.14	11	本			
	柱	檜小節赤身勝 3.5×0.12×0.12	12	本			
	柱（鏡柱）	檜小節赤身勝 3×0.263×0.18	2	本			
	冠木	檜小節赤身勝 3.3×0.3×0.2	1	本			
	化粧大引	檜小節赤身勝 4×0.283×0.18	3	本			
	化粧根太	檜小節赤身勝 3×0.283×0.18	2	本			
	化粧根太	檜小節赤身勝 4×0.283×0.18	3	本			
	柱（櫓）通し	檜小節赤身勝 8.4×0.18×0.18	4	本			
	間柱	杉一等赤身 3×0.06×0.06	70	本			
	地覆	檜化粧一等赤身 2×0.14×0.12	16	本			
	梁	檜小節赤身勝 4.5×0.24×0.24	1	本			
	桁	檜小節赤身勝 4.5×0.12×0.18	6	本			
	桁	檜小節赤身勝 4.0×0.12×0.24	2	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	棟木	檜一等 4×0.12×0.15	3	本			
	母屋	檜一等 4×0.12×0.12	6	本			
	小屋束	檜一等 1×0.12×0.12	12	本			
	繋ぎ梁	檜一等 4×0.14×0.24	1	本			
	繋ぎ梁	檜一等 3×0.14×0.24	2	本			
	繋ぎ梁	檜一等 3×0.14×0.18	1	本			
	繋ぎ梁	檜一等 2×0.14×0.18	11	本			
	繋ぎ土居	檜一等 4×0.12×0.12	6	本			
	垂木掛け	檜一等 3×0.09×0.12	4	本			
	化粧垂木	檜小節赤身勝 3.5×0.06×0.09	86	本			
	化粧隅木	檜小節赤身勝 3×0.12×0.3	4	本			
	化粧隅木（檜）	檜小節赤身勝 3×0.09×0.2	4	本			
	化粧垂木（檜）	檜化粧一等 2×0.06×0.09	20	本			
	腕木（檜）	檜一等 1×0.09×0.12	8	本			
	繋ぎ梁・軒桁（檜）	檜一等 3×0.14×0.18	6	本			
	胴差（檜）	檜一等 2×0.14×0.18	4	本			
	胴差（檜）	檜一等 2×0.14×0.24	12	本			
	火打ち	檜一等 1.3×0.09×0.09	24	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	火打ち（檜）	檜一等 $2 \times 0.09 \times 0.09$	4	本			
	面戸（檜）	杉一等 $2 \times 0.009 \times 0.09$	4	本			
	面戸	杉一等 $2 \times 0.009 \times 0.09$	15	本			
	破風板	檜小節赤身勝 $2 \times 0.06 \times 0.2$	4	本			
	屋根板（檜）	檜一等 $4 \times 0.03 \times 0.4$	28	本			
	水切板（檜）	檜一等 $2 \times 0.03 \times 0.4$	4	本			
	水切板（檜）	檜一等 $0.6 \times 0.03 \times 0.3$	28	本			
	水切板上の止め（檜）	檜一等 $1 \times 0.06 \times 0.06$	4	本			
	水切板下の止め（檜）	檜一等 $1 \times 0.06 \times 0.3$	4	本			
	水切板土居桁（檜）	檜一等 $2 \times 0.06 \times 0.09$	4	本			
	袴天板（檜）	檜一等 $2 \times 0.21 \times 0.06$	4	本			
	袴天板下の框（檜）	檜一等 $2.5 \times 0.09 \times 0.15$	4	本			
	袴下見板（檜）	檜一等 $3.5 \times 0.024 \times 0.24$	48	本			
	簷棧（檜）	檜一等 $2.5 \times 0.2 \times 0.06$	16	本			
	袴土居（檜）	檜一等 $3.5 \times 0.18 \times 0.12$	2	本			
	袴登土居（檜）	檜一等 $2 \times 0.18 \times 0.12$	4	本			
	出葛（檜）	檜一等 $3.5 \times 0.06 \times 0.12$	2	本			
	登葛（檜）	檜一等 $2 \times 0.06 \times 0.12$	4	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	茅負	檜小節赤身勝 4×0.12×0.09	9	本			
	茅負	檜小節赤身勝 3×0.12×0.09	2	本			
	茅負	檜小節赤身勝 1.5×0.12×0.2	8	本			
	裏甲	檜化粧一等 4×0.2×0.06	9	本			
	裏甲	檜化粧一等 3×0.2×0.06	2	本			
	裏甲	檜化粧一等 1.5×0.2×0.06	8	本			
	登裏甲	檜化粧一等 2×0.2×0.06	4	本			
	茅負（檜）	檜小節赤身勝 3.5×0.12×0.09	4	本			
	裏甲（檜）	檜化粧一等 4×0.2×0.06	4	本			
	土居桁（檜）	檜化粧一等 2×0.12×0.09	4	本			
	真束（檜）	檜化粧一等 1×0.2×0.2	1	本			
	梁（檜）	檜化粧一等 2.1×0.2×0.2	1	本			
	無目（檜 上）	檜化粧一等 2.1×0.12×0.06	4	本			
	無目（檜 下）	檜化粧一等 2.1×0.12×0.09	4	本			
	鴨居	檜化粧一等 2.1×0.12×0.06	4	本			
	敷居	檜化粧一等 2.1×0.12×0.09	4	本			
	野地板	構造用合板 2×1×0.012	48	本			
	野垂木	杉一等 3×0.04×0.03	86	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	野小舞（櫓）	杉一等赤身 $3 \times 0.06 \times 0.04$	24	本			
	野垂木（櫓）	杉一等赤身 $2 \times 0.06 \times 0.06$	24	本			
	品軒（櫓）	杉一等赤身 $0.3 \times 0.2 \times 0.03$	4	本			
	幕板（櫓）	杉小節赤身勝 $2 \times 0.03 \times 0.3$	4	本			
	腰板（櫓）	杉小節赤身勝 $2 \times 0.03 \times 0.3$	4	本			
	化粧裏板（櫓）	杉小節赤身勝 $3.2 \times 0.2 \times 0.28$	4	本			
	化粧裏板（櫓）	杉小節赤身勝 $3 \times 0.2 \times 0.28$	14	本			
	化粧裏板	杉小節赤身勝 $3 \times 0.2 \times 0.28$	54	本			
	野胴縁	杉一等赤身 $2 \times 0.012 \times 0.05$	50	本			
	野竪棧	杉一等赤身 $1 \times 0.06 \times 0.03$	50	本			
	ベンチ座面板	檜小節赤身勝 $2.1 \times 0.36 \times 0.04$	2	本			
	ベンチ束	檜小節赤身勝 $1 \times 0.1 \times 0.1$	4	本			
	笠木（櫓高欄）	檜小節赤身勝 $3 \times 0.06 \times 0.6$	4	本			
	地覆（櫓高欄）	檜小節赤身勝 $3 \times 0.06 \times 0.6$	4	本			
	貫（櫓高欄）	檜小節赤身勝 $3 \times 0.03 \times 0.06$	4	本			
	束（櫓高欄）	檜小節赤身勝 $0.5 \times 0.06 \times 0.06$	16	本			
	下見板水切り（上）	檜小節赤身勝 $4 \times 0.12 \times 0.03$	8	本			
	下見板水切り（下）	檜小節赤身勝 $4 \times 0.12 \times 0.03$	8	本			
	下見張り葛	檜小節赤身勝 $4 \times 0.06 \times 0.12$	8	本			



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	下見張り地覆	檜小節赤身勝 $4 \times 0.06 \times 0.12$	8	本			
	下見板	檜小節赤身勝 $4 \times 0.024 \times 0.24$	40	本			
	彫栈	檜小節赤身勝 $1 \times 0.045 \times 0.06$	54	本			
	廻り縁 竿縁	杉小節赤身勝 $4 \times 0.06 \times 0.06$	21	本			
	天井板	杉小節赤身勝 $3.88 \times 0.397 \times 0.09$	17	本			
	天井板（檜）	構造用合板	2	本			
	天井板（檜）	杉小節赤身勝 $2 \times 0.1 \times 0.012$	10	本			
	与力窓	檜小節赤身勝 $1 \times 0.12 \times 0.06$	36	本			
	格子窓	檜小節赤身勝 $1 \times 0.12 \times 0.06$	14	本			
	構造用合板	$2 \times 1 \times 0.024$	22	枚			
	構造用合板	$1.82 \times 0.91 \times 0.012$	70	枚			
	構造用合板	$2 \times 1 \times 0.012$	30	枚			
	内壁 ラスボード	$1.82 \times 0.91 \times 0.009$	70	枚			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	補足木材	木材の5%	1	式			
	手間費	加工・建込共	33.7	m <sup>3</sup>			
	雑資材費	接着剤、ビス、釘類等	1	式			
	構造用金物費	ホールダウン金物等	1	式			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(外部チタン屋根)						
	檜部 チタン板段葺	t=0.3 (CD05色、黒)	15.0	m <sup>2</sup>			
	段葺 下葺材	片面粘着	15.0	m <sup>2</sup>			
	段葺 軒先唐草	t=0.3 (CD05色、黒)	15.0	m			
	段葺 隅棟包	t=0.3 (CD05色、黒)	12.0	m			
	(大屋根の樋)						
	軒樋	SUS製銅メッキ既製品 φ105	37.0	m			
	照り軒樋	SUS製銅メッキ既製品 φ105	12.0	m			
	上合	SUS製銅メッキ既製品	4	ヶ所			
	軒隅曲がり	SUS製銅メッキ既製品	4	本			
	軒樋受け金物	SUS製銅メッキ既製品	86	本			
	縦樋	SUS製銅メッキ既製品 φ60	14.0	m			
	エルボ	SUS製銅メッキ既製品 φ60	8	本			
	抱き輪	既製品 φ60	12	本			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
コ	左官工事						
	(外部)						
	壁下地	防水紙、メタルス張り	54.9	m <sup>2</sup>			
	壁下地塗り	モルタル塗、厚20mm	54.9	m <sup>2</sup>			
	漆喰塗り仕上	厚5mm	54.9	m <sup>2</sup>			
	土間叩き下地碎石敷	C40 厚30～95mm	54.9	m <sup>2</sup>			
	土間叩き仕上	三和土 厚100 (3層)	36.4	m <sup>2</sup>			
	土台モルタル塗り		22.7	m			
	(内部)						
	土壁塗り仕上	厚5mm	51.5	m <sup>2</sup>			
	土間叩き仕上	三和土 厚100 (3層)	31.1	m <sup>2</sup>			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
a	木製建具						
	(外部)						
	WW 1	木製片引き板戸 (土戸) W773×H470	4	ヶ所			
	WW 2	木製片引き板戸 (土戸) W673×H470	2	ヶ所			
	WW 3	木製無双 W1042×W825	2	ヶ所			
	WW 4	木製天窓 W900×H900 ポリ共	1	ヶ所			
	WD 1	木製大扉、建具金物込 W1143×H2310	2	枚			
	WD 2	木製片引き板戸 W925×H1930	1	ヶ所			
	WD 3	木製片引き板戸 W1230×H1930	1	ヶ所			
	WD 4	木製引違い舞良板戸 W1830×H1784	2	ヶ所			
	建具合わせ手間		1	式			
	計						

[illegible]



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ス	内外装工事						
	(外部)						
	防蟻防腐処理	土台、軸組材 塗布、土壌処理共	42.7	m <sup>2</sup>			
	防湿シート	ポリスチレンフィルムt0.15	51.9	m <sup>2</sup>			
	天井遮熱シート	サーモバリアS同等品	94.1	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
セ	ユニット及びその他工事						
	(内部)						
	床几	檜(無塗装)	1	ヶ所			
	梯子		1	ヶ所			
	鐘撞き装置		1	ヶ所			
	消火器ケース(据置)	KS-FEF01BK同等品	2	ヶ所			
	消火器	ABC粉末 蓄圧式 10型	2	本			
	壁面サインー1	W1468×H908×D45	2	ヶ所			
	壁面サインー2	W1268×H908×D45	2	ヶ所			
	SUSフレーム掲示板	W600×H900×D77	1	ヶ所			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	カフェ						
ア	直接仮設工事		1	式			P 92
イ	土工事		1	式			P 93
ウ	地業工事		1	式			P 94
エ	鉄筋工事		1	式			P 95
オ	コンクリート工事		1	式			P 96
カ	型枠工事		1	式			P 97
キ	石工事		1	式			P 98
ク	木工事		1	式			P 99
ケ	屋根及びとい工事		1	式			P 104
コ	左官工事		1	式			P 106
サ	建具工事		1	式			P 107
シ	塗装工事		1	式			P 111
ス	内外装工事		1	式			P 112
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	直接仮設工事						
	やりかた		108	m <sup>2</sup>			
	墨出し		103	m <sup>2</sup>			
	養生		103	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		103	m <sup>2</sup>			
	外部足場	桝組600桝 手摺先行方式 12か月	232	m <sup>2</sup>			
	木構造用足場	桝組仕上足場(ステージ)5.7m未満 6か月	103	m <sup>2</sup>			
	内部足場	桝組仕上足場(ステージ)5.7m未満 1か月	103	m <sup>2</sup>			
	災害防止	防音シート 12か月	232	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場 1か月	103	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	土工事						
	根切		79.9	m <sup>3</sup>			
	床付		124	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	根切土流用	16.6	m <sup>3</sup>			
	残土 積込・運搬		63.3	m <sup>3</sup>			
	残土処分		63.3	m <sup>3</sup>			
	土工機械運搬		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ウ	地業工事						
	砕石	RC-40	12.4	m <sup>3</sup>			
	均しコンクリート	FC18 S18	6.2	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	均しコンクリートポンプ打	6.2	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送		6.2	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
エ	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.6	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	2.8	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.2	t			
	スクラップ控除		▲ 0.1	t			
	鉄筋加工組立		3.4	t			
	鉄筋運搬		3.4	t			
	アンカーボルト	M12×埋込250以上 材のみ	61	本			
	オメガアンカーボルト	M12×埋込200 材のみ	1	本			
	アンカーボルト埋込手間	M12	62	本			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
オ	コンクリート工事						
	基礎コンクリート	FC24 S18	32.1	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ 打設	32.1	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送	基礎コンクリート 100m3/回未満	32.1	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	基礎コンクリート 100m3/回未満	2	回			
	構造体強度補正	FC24 S18 → FC30 S18	32.1	m <sup>3</sup>			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
力	型枠工事						
	基礎部普通型枠		54.8	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬		54.8	m <sup>2</sup>			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ク	木工事						
	土台	檜小節赤身勝 4×0.12×0.12	12	本			
	土台	檜小節赤身勝 3×0.12×0.12	6	本			
	柱	檜小節赤身勝 3×0.12×0.12	38	本			
	柱	檜小節赤身勝 3×0.105×0.105	15	本			
	柱	檜小節赤身勝 3×0.18×0.18	1	本			
	付柱	檜小節赤身勝 3×0.12×0.03	30	本			
	梁	檜小節赤身勝 5.5×0.2×0.4	1	本			
	梁	檜小節赤身勝 4.5×0.2×0.3	3	本			
	梁	檜小節赤身勝 5.5×0.2×0.3	2	本			
	桁	檜小節赤身勝 4×0.12×0.21	14	本			
	桁	檜小節赤身勝 4×0.12×0.18	2	本			
	桁	檜小節赤身勝 4×0.12×0.15	1	本			
	桁	檜小節赤身勝 5×0.12×0.15	1	本			
	付桁	檜小節赤身勝 4×0.12×0.21	2	本			
	繋ぎ梁	檜小節赤身勝 3×0.12×0.3	1	本			
	繋ぎ梁	檜小節赤身勝 4×0.12×0.15	2	本			
	繋ぎ梁	檜小節赤身勝 3×0.12×0.3	4	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	繋ぎ梁	檜小節赤身勝 2×0.12×0.15	2	本			
	梁	檜小節赤身勝 2×0.12×0.24	1	本			
	梁	檜小節赤身勝 2×0.15×0.21	3	本			
	付土台	檜小節赤身勝 2×0.18×0.036	14	本			
	付土台	檜小節赤身勝 4×0.18×0.036	2	本			
	棟木	檜化粧一等 4×0.12×0.15	5	本			
	母屋	檜化粧一等 4×0.12×0.12	27	本			
	小屋束	檜化粧一等 2×0.12×0.12	10	本			
	小屋束	檜化粧一等 1×0.12×0.12	80	本			
	化粧垂木	檜小節赤身勝 4×0.06×0.075	30	本			
	化粧垂木	檜小節赤身勝 5×0.06×0.075	10	本			
	化粧垂木	檜小節赤身勝 4.5×0.06×0.075	12	本			
	化粧垂木	檜小節赤身勝 4.2×0.06×0.075	18	本			
	化粧垂木	檜小節赤身勝 2.5×0.06×0.075	8	本			
	面戸板	杉一等赤身 4×0.18×0.045	25	本			
	化粧垂木（庇）	檜小節赤身勝 3×0.06×0.06	18	本			
	腕木（庇）	檜小節赤身勝 1×0.04×0.135	6	本			
	出桁（庇）	檜小節赤身勝 3×0.09×0.123	4	本			
	垂木掛け（庇）	檜小節赤身勝 3×0.075×0.135	4	本			
	面戸板（庇）	杉小節赤身勝 3×0.009×0.09	4	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	破風板	檜小節赤身勝 5×0.06×0.2	2	本			
	破風板	檜小節赤身勝 4.5×0.06×0.2	1	本			
	破風板	檜小節赤身勝 4×0.06×0.2	3	本			
	破風板	檜小節赤身勝 3×0.06×0.2	1	本			
	破風板	檜小節赤身勝 2×0.06×0.2	1	本			
	破風板（庇）	檜小節赤身勝 4×0.06×0.15	4	本			
	絵振板（庇）	檜小節赤身勝 0.3×0.3×0.03	4	本			
	広小舞	檜小節赤身勝 4×0.09×0.058	11	本			
	裏甲	檜化粧一等 4×0.17×0.06	11	本			
	登裏甲	檜化粧一等 3.3×0.17×0.03	4	本			
	広小舞（庇）	檜小節赤身勝 3×0.09×0.03	4	本			
	小舞（庇）	杉小節赤身勝 3×0.045×0.03	12	本			
	裏甲（庇）	檜化粧一等 3×0.17×0.03	4	本			
	登裏甲（庇）	檜化粧一等 1.3×0.17×0.03	4	本			
	無目 上	檜化粧一等 2×0.12×0.09	20	本			
	無目 下	檜化粧一等 2×0.12×0.06	20	本			
	野地板 構造用合板	2×1×0.012	80	本			
	中野地板	杉一等赤身 2×0.18×0.009	245	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	野垂木	杉一等赤身 4×0.12×0.06	90	本			
	野垂木 遮熱シート上	杉一等赤身 4×0.04×0.02	90	本			
	野品軒	杉一等赤身 4×0.12×0.03	40	本			
	野地板（庇）	杉一等赤身 1.25×0.18×0.012	60	本			
	野垂木（庇）	杉一等赤身 1.1×0.04×0.021	18	本			
	野品軒（庇）	杉一等赤身 3×0.12×0.03	4	本			
	腰板	杉小節赤身勝 2×0.2×0.018	16	本			
	鴨居・敷居	檜小節赤身勝 4×0.06×0.16	20	本			
	化粧裏板（庇）	杉小節赤身勝 1×0.2×0.009	60	本			
	野胴縁	杉一等赤身 4×0.015×0.05	50	本			
	野竪栈	杉一等赤身 4×0.06×0.03	50	本			
	内部入口枠材		1	式			
	化粧野地板	杉パネルSWP-1030AB	40	枚			
	化粧軒裏	杉小節赤身勝 3×0.2×0.03	40	枚			
	野地板 構造用合板	2×1×0.012	60	枚			
	構造用合板	1.82×0.91×0.012	50	枚			
	ラサポート	1.8×0.9×0.012	50	枚			
	間柱	杉一等赤身 3×0.12×0.036	50	本			
	間柱	杉一等赤身 3×0.105×0.036	40	本			
	間柱	杉一等赤身 4×0.06×0.06	30	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	補足木材	木材の5%	1	式			
	手間費	加工・建込共	32.7	m <sup>3</sup>			
	雑資材費	接着剤、ビス、釘類等	1	式			
	構造用金物費	ホールダウン金物等	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ	屋根及びとい工事						
	(外部チタン屋根)						
	大棟	燻し瓦 熨斗3	20.3	m			
	鬼瓦	材工共 既製品	3	ヶ所			
	雑資材費 (瓦棟)	専用ビス・釘、銅線類等	1	式			
	平葺	チタンt=0.3コルテン色、一文字葺	171	m <sup>2</sup>			
	下地費	片面粘着、t=1.0ガムスター同等品	171	m <sup>2</sup>			
	軒先唐草	チタンt=0.3コルテン色	35.5	m			
	螭羽唐草	チタンt=0.3コルテン色	33.1	m			
	裏甲巻	チタンt=0.3コルテン色	68.6	m			
	谷	チタンt=0.3コルテン色網代葺	11.8	m			
	棟包	チタンt=0.3コルテン色	21.4	m			
	軒樋	SUS製銅メッキ既製品 φ105	36.0	m			
	上合	SUS製銅メッキ既製品	7	ヶ所			
	軒曲	SUS製銅メッキ既製品	1	本			
	軒樋受け金物	SUS製銅メッキ既製品	70	本			
	内隅曲堰板	SUS製銅メッキ既製品	1	ヶ所			



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	竖樋	SUS製銅メッキ既製品 φ60	25.0	m			
	エルボ	SUS製銅メッキ既製品 φ60	21	本			
	抱き輪	既製品 φ60	21	本			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
コ	左官工事						
	(外部)						
	壁下地	防水紙、メタルス張り	117	m <sup>2</sup>			
	壁下地塗り	モルタル塗、厚20mm	117	m <sup>2</sup>			
	漆喰塗仕上	厚5mm	117	m <sup>2</sup>			
	土台モルタル塗り		56.7	m			
	(内部)						
	土間叩き仕上	三和土 厚100 (3層)	66.0	m <sup>2</sup>			
	土間仕上げ	金鰻仕上げ	37.5	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
サ	建具工事						
a	木製建具		1	式			P 108
b	アルミ製建具		1	式			P 109
c	鋼製建具		1	式			P 110
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
a	木製建具						
	(外部)						
	WD 1	木製片引きガラス戸、金物共 W1236×H2082 追突防止表示共	2	ヶ所			
	WD 2	木製開き戸、複層ガラス共 W650×H1982	1	ヶ所			
	WD 3	木製引き板戸、金物共 W1000×H1950	1	ヶ所			
	WD 4	木製開き戸、金物共 W720×H1950	1	ヶ所			
	WD 5	木製開き戸、金物共 W836×H1950	1	ヶ所			
	FIX 1	木製FIX、複層ガラス共 W1850×H1850	5	ヶ所			
	FIX 6	木製FIX、複層ガラス共 W493×H1750	1	ヶ所			
	FIX 7	木製FIX、複層ガラス共 W610×H1850	1	ヶ所			
	FIX 8	木製FIX、複層ガラス共 W790×H1850	1	ヶ所			
	WW 1	木製引き違い窓、複層ガラス共 W1850×H454	2	ヶ所			
	WW 2	木製引き違い窓、複層ガラス共 W1850×H600	2	ヶ所			
	建具建合わせ手間		1	式			
	計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ス	内外装工事						
	(外部)						
	防蟻防腐処理	土台、軸組材 塗布、土壌処理共	122	m <sup>2</sup>			
	屋根遮熱シート	サーモバリアS同等品	171	m <sup>2</sup>			
	屋根断熱材	スチレンボード t=50	147	m <sup>2</sup>			
	壁断熱材	ロックウール t=50	231	m <sup>2</sup>			
	床断熱材	ドマフォームt=50同等品	122	m <sup>2</sup>			
	天井強化石膏ボード2枚貼		16.3	m <sup>2</sup>			
	壁強化石膏ボード2枚貼		231	m <sup>2</sup>			
	壁クロス貼り		23.1	m <sup>2</sup>			
	一般鏡	TOTOYM6090A	1	ヶ所			
	建具まわりシール		45.5	m			
	計						





符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	北エリア						
(ア)	撤去		1	式			P 115
(イ)	囲障		1	式			P 116
(ウ)	構内舗装		1	式			P 117
(エ)	屋外排水		1	式			P 118
(オ)	工作物		1	式			P 120
(カ)	発生材処分		1	式			P 121
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(ア)	撤去						
	コンクリート舗装版撤去	厚150+150	519	m <sup>2</sup>			
	コンクリート舗装洗浄	高圧洗浄	283	m <sup>2</sup>			
	鋳鉄蓋撤去	1200角	12	ヶ所			
	雨水桝上部撤去	500角×H300	7	ヶ所			
	残置物②-2撤去	コンクリート構造物9500×3000×H500	1	ヶ所			
	既存フェンスバリケード撤去	H1800	41.5	m			
	クスノキ伐採抜根	H=5.5, C=0.59, W=3.0	7	本			
	クスノキ伐採抜根	H=6.0, C=0.61, W=3.5	1	本			
	クスノキ伐採抜根	H=6.0, C=0.69, W=3.0	1	本			
	クスノキ伐採抜根	H=7.5, C=0.68, W=3.5	1	本			
	クスノキ伐採抜根	H=7.5, C=0.73, W=3.5	1	本			
	クスノキ伐採抜根	H=7.5, C=0.82, W=4.0	1	本			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	囲障						
	通用口	W3568×H1970	1	ヶ所			
	板塀	H1970、屋根板 40×325	33.7	m			
	フェンスA	メッシュフェンス、H1800	15.2	m			
	門扉A	メッシュフェンス門扉、H1800, W=1000	2	ヶ所			
	ゴミ置き場ウォール	H1300 保護塗装共	14.3	m			
	喫煙所フェンス	W3500×D7375×H1800 縦ルーバー	1	ヶ所			
		ポリ板共					
	置柵	木製 W1000×H750	3	ヶ所			
	根切		34.6	m <sup>3</sup>			
	埋戻し		19.6	m <sup>3</sup>			
	残土積込・運搬		15.2	m <sup>3</sup>			
	残土処分		15.2	m <sup>3</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(ウ)	構内舗装						
	直接仮設	舗装施工のための養生整理清掃	850	m <sup>2</sup>			
	舗装C	厚300 コンクリート舗装	843	m <sup>2</sup>			
	舗装C2	厚170 コンクリート舗装	0.5	m <sup>2</sup>			
	舗装F	厚100 碎石敷 碎石敷き均し	15.4	m <sup>2</sup>			
	縁石B5	地先境界ブロック 150x150x600	2.1	m			
	雨落ちA	化粧砂利 本石縁石2列	64.0	m			
	雨落ちA2	橋石 本石縁石2列	35.6	m			
	雨落ちA3	単粒度碎石 地先境界ブロック2列	25.4	m			
	視覚障がい者誘導ブロック	点状	0.5	m <sup>2</sup>			
	視覚障がい者誘導ブロック	線状	0.6	m <sup>2</sup>			
	区画線工	実線 W150	140	m			
	区画線工	文字数字1～12	1	式			
	すきとり		128	m <sup>3</sup>			
	残土積込・運搬		128	m <sup>3</sup>			
	残土処分		128	m <sup>3</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(エ)	屋外排水						
	雨水排水管	VP150 砂基礎共	86.9	m			
	雨水排水管	VP200 砂基礎共	15.5	m			
	雨水桝	350角×平均H580 蓋別途	7	基			
	雨水桝	450角×平均H800 蓋別途	3	基			
	雨水桝 蓋取替え改修	500角×H300 蓋別途	7	基			
	塩ビ桝	φ200 塩ビ蓋共	4	基			
	横断集水側溝	W300×h300(H505) 蓋共	18.8	m			
	横断集水側溝	W300×h400(H605) 蓋共	12.4	m			
	U字側溝	U240 グレチング 蓋別途	43.8	m			
	根切		62.0	m <sup>3</sup>			
	埋戻し		15.0	m <sup>3</sup>			
	残土積込・運搬		46.9	m <sup>3</sup>			
	残土処分		38.2	m <sup>3</sup>			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂利化粧柵蓋	柵350角 歩行用	2	ヶ所			
	鋼製グレーチング柵蓋	柵350角 T-2 細目滑止	4	ヶ所			
	鋼製グレーチング柵蓋	柵350角 T-20 細目滑止 ボルト留	1	ヶ所			
	鋼製グレーチング柵蓋	柵450角 T-2 細目滑止	1	ヶ所			
	鋼製グレーチング柵蓋	柵450角 T-20 細目滑止 ボルト留	2	ヶ所			
	鋼製グレーチング柵蓋	柵500角 T-20 細目滑止 ボルト留	7	ヶ所			
	鋼製グレーチング側溝蓋	U240 細目滑止付	43.8	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(オ)	工作物						
	喫煙所サイン	500×500	1	ヶ所			
	洗い場	PC製 水栓計3ヶ所	1	基			
	ゴミストッカー	W1800×D900×H1200	5	基			
	キュービクル基礎		1	基			
	根切		4.4	m <sup>3</sup>			
	埋戻し		1.7	m <sup>3</sup>			
	残土積込・運搬		2.7	m <sup>3</sup>			
	残土処分		2.7	m <sup>3</sup>			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(カ)	発生材処分						
	(積込・運搬)						
	コンクリート塊		74.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (有筋)		0.1	m <sup>3</sup>			
	アスファルト塊		23.4	m <sup>3</sup>			
	タイル・レンガ		2.0	m <sup>3</sup>			
	樹木		0.8	m <sup>3</sup>			
	(処分)						
	コンクリート塊		74.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (有筋)		0.1	m <sup>3</sup>			
	アスファルト塊		23.4	m <sup>3</sup>			
	タイル・レンガ		2.0	m <sup>3</sup>			
	樹木		0.8	m <sup>3</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	大手地区						
(ア)	既存建物解体		1	式			P 123
(イ)	撤去		1	式			P 124
(ウ)	囲障		1	式			P 126
(エ)	構内舗装		1	式			P 127
(オ)	屋外排水		1	式			P 128
(カ)	植栽		1	式			P 130
(キ)	工作物		1	式			P 132
(ク)	発生材処分		1	式			P 134
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(ア)	既存建物解体						
	単管足場		194	m <sup>2</sup>			
	防音シート		194	m <sup>2</sup>			
	ALC鉄骨平屋建撤去・処分	便所共、基礎共	74.2	m <sup>2</sup>			
	整地・不陸調整		1	式			
	重機回送費		1	式			
	諸経費	安全管理費・清掃費	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	撤去						
	アスファルト舗装撤去	アスファルト50、路盤150	418	m <sup>2</sup>			
	コンクリート舗装撤去	コンクリート100、路盤100	25.0	m <sup>2</sup>			
	レンガ柵撤去	H=390	50.0	m			
	コンクリート土留①撤去	W=150、H=0～150	3.0	m			
	コンクリート土留②撤去	W=150、H=150	2.0	m			
	地覆コンクリート撤去	W=150、H=150	1.0	m			
	延石撤去	W=220、H=150	2.0	m			
	植樹土撤去		5.1	m <sup>3</sup>			
	現打ち側溝撤去	内幅：300×200～300	13.0	m			
	鉄板蓋撤去	W=400、t=3.2	9	枚			
	電話ボックス基礎撤去	1,000×1,100×610	1	ヶ所			
	周遊案内板撤去	W600×H2400 基礎共	1	ヶ所			
	案内板撤去	W1500×H2250 基礎共	1	ヶ所			
	金網柵撤去	H=1.8m	43.0	m			
	U型側溝撤去	U-150	9.0	m			
	側溝蓋撤去	U-150用鋼製グレーチング	9.0	m			
	基礎ブロック撤去	300×300×400	5	基			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブロック積み撤去	ブロック2段	4.0	m			
	角柱①撤去	H1690 基礎共	1	本			
	角柱②撤去	H1880 基礎共	2	本			
	バリカー撤去	H1000 基礎共	10	本			
	鉄管撤去	φ250	11.0	m			
	伐竹・除根		8.0	m <sup>2</sup>			
	石製バリカー取外し	H800 基礎撤去	3	基			
	標識取外し	W800×H3300 基礎撤去	1	基			
	一方通行標識取外し	W600×H3400 基礎撤去	1	基			
	カイヅカイブキ伐採抜根	H3.0 C0.2×2、0.1 W2.0	4	本			
	クスノキ伐採抜根	H4.0 C0.3 W2.0	1	本			
	ナンキンハゼ伐採抜根	H1.8 C0.06×2 W1.5	1	本			
	クスノキ伐採抜根	H4.0 C0.2、0.1 W2.0	1	本			
	エノキ伐採抜根	H1.8 C0.1×2 W1.0	1	本			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(ウ)	囲障						
	ガードパイプ1	H800、3段ビーム、L=800 Gp-Bp-2B	1	ヶ所			
	ガードパイプ2	H800、3段ビーム、L=4600 Gp-Bp-2B	1	ヶ所			
	ガードパイプ3	H800、3段ビーム、L=2000 Gp-Bp-2B	1	ヶ所			
	転落防止柵	H1100×W1050、縦格子 嵩上共	1	ヶ所			
	化粧蓋	2000角、4分割	3	ヶ所			
	目隠しフェンス	H2000、アルミ型材(コーナー部:3ヶ所)	17.2	m			
	ルーバーフェンス	H2000、人工木材縦ルーバー	8.8	m			
	防音フェンス	H2000、アルミ・樹脂積層複合材	11.6	m			
	防音フェンス扉	開口W824(W1140)	2	ヶ所			
		アルミ・樹脂積層複合材					
	根切		21.5	m <sup>3</sup>			
	埋戻し		12.3	m <sup>3</sup>			
	残土積込・運搬		9.2	m <sup>3</sup>			
	残土処分		9.2	m <sup>3</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(エ)	構内舗装						
	直接仮設	舗装施工のための養生整理清掃	350	m <sup>2</sup>			
	土系舗装	厚350 スラグ舗装	99.2	m <sup>2</sup>			
		三和グラント カラーサント 同等品					
	ブロック舗装	厚250 焼成ブロック180x180x80 四半敷	117	m <sup>2</sup>			
	玉砂利敷	厚100 那智黒 φ30～40 不織布	31.0	m <sup>2</sup>			
	コンクリート舗装A	厚250 金ゴテ仕上げ	39.1	m <sup>2</sup>			
	コンクリート舗装B	厚170 はけ引き仕上げ	12.5	m <sup>2</sup>			
	アスファルト舗装	厚190 開粒度アスファルト	41.6	m <sup>2</sup>			
	見切り石	150x150x600 白河石	69.2	m			
	縁石A	地先境界150x150x600(国道側)	13.0	m			
	すきとり		25.5	m <sup>3</sup>			
	残土積込・運搬		25.5	m <sup>3</sup>			
	残土処分		25.5	m <sup>3</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(オ)	屋外排水						
	雨水排水管	VP150	96.1	m			
	雨水枳	350角×平均H572 蓋別途	11	基			
	塩ビ枳	φ 200	5	基			
	塩ビ枳	φ 200 防護蓋別途	2	基			
	塩ビ浸透枳	φ 200 浸透枳ハ`スケツ共 蓋別途	4	基			
	横断集水側溝	W300×h300(H590) スリツ蓋共	31.5	m			
	U字側溝	U240 グレチング 蓋別途	6.0	m			
	U字側溝	U180 グレチング 蓋別途	11.5	m			
	浸透枳	450角×平均H553	8	基			
	根切		76.1	m <sup>3</sup>			
	埋戻し		24.7	m <sup>3</sup>			
	残土積込・運搬		52.1	m <sup>3</sup>			
	残土処分		52.1	m <sup>3</sup>			



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂利化粧蓋	桷350角 歩行用	2	基			
	化粧蓋	桷350角 T-2	2	基			
	化粧蓋	桷350角 T-14	5	基			
	化粧蓋	桷450角 T-14	4	基			
	鋳鉄製グレーチング	桷350角 歩行用	1	基			
	鋳鉄製グレーチング	桷450角 T-2	2	基			
	鋳鉄製グレーチング	桷350角 T-14	1	基			
	鋳鉄製グレーチング	桷450角 T-14	2	基			
	塩ビ桷鋳鉄保護蓋	φ 200 T-14	2	基			
	鋳鉄製グレーチング側溝蓋	U240 細目	6.0	m			
	鋼板製グレーチング側溝蓋	U180	11.5	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(カ)	植栽						
	クロマツ	H4.0 C0.3 W2.0	3	本			
	サザンカ	H2.5 W0.7	1	本			
	ウメ（紅）	H3.5 C0.3 W1.5	1	本			
	サルスベリ	H3.5 C0.25 W2.0	1	本			
	クロチク	H2.0 2本立	77	本			
	イヌツゲ	H0.8 W0.25	114	株			
	ジンチョウゲ	H0.6 W0.5	9	株			
	コグマザサ	3芽立	97	pot			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	植栽基盤整備	A種 60cm	5.3	m <sup>2</sup>			
	植栽基盤整備	A種 50cm	17.9	m <sup>2</sup>			
	植栽基盤整備	B種 20cm	2.0	m <sup>2</sup>			
	バーク堆肥		2,131	kg			
	下水汚泥コンポスト		635	kg			
	マルチング	厚30	19.5	m <sup>2</sup>			
	地下式支柱	C0.3～0.59	4	ヶ所			
	地下式支柱	C0.18～0.29	2	ヶ所			
	竹支柱		77	ヶ所			
	竹類防根シート	H1000	44.4	m			
	笹類防根シート	H500	15.3	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(キ)	工作物						
	境界標	国土交通省境界プレート40×100×2	2	ヶ所			
	ステップガイド	300角 貼付不織布施工タイプ	0.3	m <sup>2</sup>			
	バリカー(着脱式)	H700 チェーン内蔵 基礎共	1	基			
	バリカー(着脱式)	H700 端部用 基礎共	1	基			
	自転車マーク	ストリートプリント	1	ヶ所			
	景石	φ 400	1	ヶ所			
	景石	φ 600	2	ヶ所			
	景石	φ 900	3	ヶ所			
	総合案内サイン	W1000×H2300 基礎共	1	基			
	辻行灯	1700×1700×H2218	1	式			
	高札	4000×1100×H2520 珪藻土陶板共	1	式			
	格子塀①	H1970 屋根付	10.5	m			
	格子塀②	H1970 屋根無し	2.7	m			
	木戸	片引戸 開口幅4242	1	式			
	格子柵	H1100	8.5	m			
	板塀	H1970 屋根付	20.5	m			
	仕切り塀(通用口)	L1337+722 扉付	1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	物置	2824×660×H1440	1	式			
	格子戸	H1080	1	式			
	石製バリカー再設置		3	基			
	標識再設置		1	基			
	一方通行標識	W600×H3400	1	基			
	一方通行標識取外し	W600×H3400	1	基			
	一方通行標識再設置	W600×H3400	1	基			
	管閉塞	φ 250	2	ヶ所			
	根切		53.0	m <sup>3</sup>			
	埋戻し		35.1	m <sup>3</sup>			
	残土積込・運搬		17.8	m <sup>3</sup>			
	残土処分		17.8	m <sup>3</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(ク)	発生材処分						
	(積込・運搬)						
	コンクリート塊		155	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (有筋)		14.3	m <sup>3</sup>			
	樹木		4.0	m <sup>3</sup>			
	解体建物積込み・運搬		1	式			
	(処分)						
	コンクリート塊		155	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (有筋)		14.3	m <sup>3</sup>			
	樹木		4.0	m <sup>3</sup>			
	混合	4tコンテナ	5	台			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	共通仮設費	(率処理分)	1	式			
	共通仮設費	(積上げ分)					
	(北エリア)						
	単管バリケード		60.9	m			
	フェンスバリケード		81.5	m			
	敷鉄板		214	m <sup>2</sup>			
	ゲート	W8500	1	ヶ所			
	ゲート	W6000	1	ヶ所			
	交通誘導員	常駐2人	704	人			
	VOC測定	公園倉庫事務所	1	ヶ所			
	既存フェンス撤去		371	m			
	ラフタークレーン	13t オペレーター共	1	式			
	イメージアップ費用	完成予想図掲示	1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(大手地区)						
	単管バリケード		10.6	m			
	赤色点滅灯	チューブライト	10.6	m			
	万能鋼板	H3000	69.1	m			
	クリアフェンス	H3000	15.4	m			
	ゲート	W7800	1	ヶ所			
	ゲート	W5300	1	ヶ所			
	仮設進入路	W2500×D2500 覆工板	1	ヶ所			
		H型鋼、スロープ 鉄板共					
	ラフタークレーン	13t オペレーター共	1	式			
	交通誘導員	常駐2人 国道部分	704	人			
	VOC測定	カフェ客席	1	ヶ所			
	騒音振動計		1	式			
	家屋調査	木造建物、工事前後、報告書作成含む	1	式			
	イメージアップ費用	完成予想図掲示	1	式			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	計						