

令和 7年度					工 事 番 号 07-320				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		奈佐原元町地区口径200から50耗配水管改良工事							工 事 場 所		高槻市 奈佐原元町 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIPφ200 L=195m DIPφ100 L=17m DIPφ50 L=33m 撤去工 L=309m 既設連絡 一式 舗装復旧工 A=1,865㎡													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(220041-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第14号内訳表, A20000//1
		準備費		式	1			
			金属鋳復旧工	式	1			第13号内訳表, A001111//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			

(220041-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第15号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(220041-0)

直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1			第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							()	Y10201//1
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

(220041-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1			第9号内訳表, AZ0204//1
本復旧工事								Y10401//1
	土工			式	1			第10号内訳表, AZ0403//1
付帯工事							()	Y10301//1
	付帯工			式	1	()	()	第11号内訳表, AZ0303//1
交通管理工				式				Y10309//1
	交通管理工			式	1			第12号内訳表, AZ0309//1
直接工事費計							()	

(220041-0)

本管布設工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 100(内面珪酸粉体塗装)	個	5	()	()		D1C2100	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 200(内面珪酸粉体塗装)	個	2	()	()		D1C2200	
K形 曲管 11 1/4°		JIS G5527 φ 100(内面珪酸粉体塗装)	個	1	()	()		D1C4100	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 100(内面珪酸粉体塗装)	個	2	()	()		D1K1100	
K形 短管1号		JIS G5527 φ 100(GF7.5K)(内面珪酸粉体塗装)	個	2	()	()		D1L2100	
K形 短管1号		JIS G5527 φ 200(GF7.5K)(内面珪酸粉体塗装)	個	1	()	()		D1L2200	
K形 帽(フタ付)特押入輪BN(SUS:GXタイプ)含		高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 200(内面珪酸粉体塗装)	組	1	()	()		D1N2200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 100×4000(内面粉体塗装)	本	6	()	()		DA04100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 200×5000(内面粉体塗装)	本	39	()	()		DA04200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 200×φ 100	個	3	()	()		DAA2200	

(220041-0)

本管布設工事 第1号内訳表の2 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 200× φ 200	個	2	()	()		DAA2202	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管		JWWA G121 φ 150× φ 100	個	1	()	()		DAB1150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管		JWWA G121 φ 200× φ 150	個	1	()	()		DAB1201	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管		JWWA G121 φ 100× φ 75	個	1	()	()		DAB2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 100	個	3	()	()		DAC2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 200	個	1	()	()		DAC2200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 200	個	3	()	()		DAC3200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°		JWWA G121 φ 200	個	6	()	()		DAC4200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°		JWWA G121 φ 200	個	1	()	()		DAC5200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 200	個	3	()	()		DAD2200	

(220041-0)

本管布設工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 200	個	1	()	()		DAD3200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管		JWWA G121 φ 200×φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設	個	2	()	()		DAH6200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 200	個	1	()	()		DAK1200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号		JWWA G121準拠 φ 100 (GF7. 5K)	個	1	()	()		DAL2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受短管		JWWA G121 φ 200	個	1	()	()		DAM6200	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長：GXタイプ°	組	12	()	()		DE02100	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 200 ホール長：GXタイプ°	組	3	()	()		DE02200	
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ホールト φ 75 (SUS304)	組	4	()	()		DN06075	
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ホールト φ 100 (SUS304)	組	3	()	()		DN06100	
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ホールト φ 200 (SUS304)	組	1	()	()		DN06200	

(220041-0)

本管布設工事 第1号内訳表の4 AZ0002-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 接合部品 GF形1号 10K		JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	3	()	()		DN08050
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 75	組	1	()	()		DQ02075
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 100	組	13	()	()		DQ02100
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 150	組	1	()	()		DQ02150
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 200	組	36	()	()		DQ02200
GX形 ライ		JWWA G121 φ 100	個	4	()	()		DQ55100
GX形 ライ		JWWA G121 φ 200	個	13	()	()		DQ55200
GX形 切管用挿しロリ		JWWA G121 φ 100	個	5	()	()		DQ60100
GX形 切管用挿しロリ		JWWA G121 φ 200	個	19	()	()		DQ60200
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管		JDPA G 1052 φ 50×4000(内面球形粉体)	本	7	()	()		DS06050

(220041-0)

本管布設工事 第1号内訳表の5 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
S50形 二受T字管		JDPA G 1052 φ 50× φ 50	個	1	()	()		DSA2050	
S50形 挿(GX)受片落管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75× φ 50	個	1	()	()		DSB2050	
S50形 曲管90°		JDPA G 1052 φ 50	個	2	()	()		DSC1050	
S50形 曲管45°		JDPA G 1052 φ 50	個	4	()	()		DSC2050	
S50形 曲管11 1/4°		JDPA G 1052 φ 50	個	2	()	()		DSC4050	
GX形-S50形 二受T字管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 100× φ 50	個	1	()	()		DSI2050	
S50形 短管1号		JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	3	()	()		DSL2050	
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	6	()	()		DW02050	
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	20	()	()		DW03050	
S50形 ラケ		JDPA G 1052 φ 50	個	4	()	()		DW55050	

(220041-0)

本管布設工事 第1号内訳表の6 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
年号表示テープ		JIS C2336 0.2×50mm		m	34.6					DX04750	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 40		m.	15.1	() ()				E201040	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 50		m.	19.5	() ()				E201050	
HIVP-TS形 90° エルボ [°] (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 40		個	8	() ()				E7C1040	
HIVP-TS形 90° エルボ [°] (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	19	() ()				E7C1050	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 40		個	4	() ()				E7E1040	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	7	() ()				E7E1050	
SP 合フランジ [°] RF7.5K		高槻市水道部承認(TWWA) φ 100× φ 50 メタルインサート		枚	3	() ()				F1E5105	
SP 合フランジ [°] RF10K		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50× φ 40 メタルインサート		枚	1	() ()				F1E6053	
SP 合フランジ [°] RF10K		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50× φ 50 メタルインサート		枚	2	() ()				F1E6054	

(220041-0)

本管布設工事 第1号内訳表の7 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
GX形ソフトシル仕切弁(両受)		JWWA B120準拠 φ 200(10.0K)	個	1	()	()		H120200	
S50形ソフトシル仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 50(10.0K)	個	4	()	()		H122050	
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 100(10.0K)	個	5	()	()		H122100	
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 200(10.0K)	個	2	()	()		H122200	
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)		高槻市水道部承認(TWWA) φ 40	個	1	()	()		H150040	
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		H150050	
リフト型地下式消火栓(単口)		JWWA B103準拠 φ 75(RF7.5K) 浅埋 内外面ホ°キ	個	2	()	()		H380075	
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ 75×400H(RF-GF7.5K) 内外面ホ°キ	個	2	()	()		H401079	
不断水割T字管(CIP) ソフトシルハ°ルフ°付		高槻市水道部承認(TWWA) φ 300×φ 200 内面ホ°キ BN(SUS製)含む	組	1	()	()		HM01303	
不断水弁 管路断水機		高槻市水道部承認(TWWA) φ 300 BN(SUS製)含む	組	2	()	()		HS01305	

(220041-0)

本管布設工事 第1号内訳表の8 AZ0002-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	12				HW01011
鉄蓋(ハルプ レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	2				HW01013
消火栓用鉄蓋 丸型 ハス路線用		JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500 食込み防止タイプ	個	2				HW01050
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150	個	14				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40	個	14				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50	個	14				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個	箇所	14				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルプ用		JIS K6741 φ250	m	5				HW60120
レジコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用ハス		JWWA K148 200A：100B：300C：40S：ボルト 640	組	2				HWA0315/4
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認(TWWA) φ40	個	3	()	()		L401040

(220041-0)

本管布設工事
第1号内訳表の9
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	7	()	()		L401050
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 200	組	1	()	()		DQ04200
合 計		式	1		()		

(220041-0)

本管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	150				第1号表, SP1D210//2
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	440				第2号表, SP1D210//1
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	19				第3号表, SS1000//4
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	15				第4号表, SS1000//3
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	133				第5号表, SS1000//2
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	24				第6号表, SS1040//7
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	20				第7号表, SS1040//3
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	17				第8号表, SS1040//2
夜間 舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	116				第9号表, SS1040//5
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	9				第10号表, SX1010//12

(220041-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	7				第11号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	3				第12号表, SX1010//13	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	1				第13号表, SX1010//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	60				第14号表, SX1010//4	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	36				第15号表, SX1010//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	23				第16号表, SX1010//9	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	1				第17号表, SX1030//6	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	1				第18号表, SX1030//5	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離19.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	19				第19号表, SX1030//2	
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離6.5km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	79				第20号表, SX1035//2	

(220041-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	2				第21号表, SX1036//6	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	2				第22号表, SX1036//5	
夜間 路盤材処分工(スラック)		D I D区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	23				第23号表, SX1036//16	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	31				第24号表, SX1036//12	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	24				第25号表, SX1070//13	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	20				第26号表, SX1070//14	
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	134				第27号表, SX1070//9	
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	116				第28号表, SX1070//8	
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	134				第29号表, SX1070//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	7				第30号表, SX1010//11	

(220041-0)

本管布設工事
第2号内訳表の4
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	6				第31号表, SX1010//15
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	5				第32号表, SX1010//14
残土処分工	D I D 区域内 距離6.5km 0.13BH DT2t	m3	17				第33号表, SX1035//9
残土処分工	D I D 区域内 距離6.5km 0.28BH DT4t	m3	13				第34号表, SX1035//8
合 計		式	1				

(220041-0)

本管布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	25.8							第35号表, SS0110//1	
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	17.6							第36号表, SS0110//2	
夜間 鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	5.5							第37号表, SS0110//3	
夜間 鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	9							第38号表, SS0110//4	
夜間 鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm		m	0.4							第39号表, SS0110//5	
夜間 鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	196							第40号表, SS0110//6	
フランジ継手工		7.5K 100mm		口	1							第41号表, SS0140//1	
フランジ継手工		10K 50mm		口	3							第42号表, SS0140//2	
夜間 フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	4							第43号表, SS0140//3	
夜間 フランジ継手工		7.5K 100mm		口	2							第44号表, SS0140//4	

(220041-0)

本管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 ランプ継手工		7.5K 200mm	口	1				第45号表, SS0140//5	
G X形継手接合工		直管 φ 100mm	口	5				第46号表, SS0165//1	
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm	口	6				第47号表, SS0165//2	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 75mm	口	1				第48号表, SS0165//3	
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 100mm	口	1				第49号表, SS0165//4	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 100mm	口	7				第50号表, SS0165//5	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 150mm	口	1				第51号表, SS0165//6	
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 200mm	口	39				第52号表, SS0165//7	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 200mm	口	36				第53号表, SS0165//8	
S 50形継手接合工		直管	口	4				第54号表, SS0168//1	

(220041-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	18				第55号表, SS0168//2	
夜間 S 50形継手接合工		直管		口	2				第56号表, SS0168//3	
夜間 S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	2				第57号表, SS0168//4	
G X継手挿口加工工		φ 100 タップンねじ式		口	2				第58号表, SS0175//1	
夜間 G X継手挿口加工工		φ 100 タップンねじ式		口	3				第59号表, SS0175//2	
夜間 G X継手挿口加工工		φ 200 タップンねじ式		口	19				第60号表, SS0175//3	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 40mm		口	3				第61号表, SS0220//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	5				第62号表, SS0220//2	
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	2				第63号表, SS0220//3	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m	15.1				第64号表, SS0320//3	

(220041-0)

内訳書								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	11.9				第65号表, SS0320//1
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	7.6				第66号表, SS0320//4
T S継手工		φ 40mm		口	23				第67号表, SS0330//1
T S継手工		φ 50mm		口	35				第68号表, SS0330//2
夜間 T S継手工		φ 50mm		口	15				第69号表, SS0330//3
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型		基	2				第70号表, SS0460//1
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型		基	4				第71号表, SS0460//2
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型		基	3				第72号表, SS0460//3
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 200mm たて型		基	3				第73号表, SS0460//4
夜間 消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	2				第74号表, SS0520//1

(220041-0)

本管布設工事 第3号内訳表の5 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 不断水連絡工		本管 鋳鉄管 φ 300×取出 φ 200	箇所	1				第75号表, SS0760//1	
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	5				第76号表, SX0130//1	
夜間 メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	7				第77号表, SX0130//2	
夜間 メカニカル継手工		200mm K形 離脱防止押輪	口	4				第78号表, SX0130//3	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		50mm 年号標示テープ°	m	25.8				第79号表, SX0200//1	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°	m	17.6				第80号表, SX0200//2	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		75mm 年号標示テープ°	m	0.4				第81号表, SX0200//3	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		50mm 年号標示テープ°	m	5.1				第82号表, SX0200//4	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°	m	9				第83号表, SX0200//5	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		150mm 年号標示テープ°	m	0.4				第84号表, SX0200//6	

(220041-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		200mm	年号標示テープ	m	196								第85号表, SX0200//7
鋳鉄管切断工		φ 50mm	(エンジンカッター)	口	6								第86号表, SX0410//1
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm	G X形/2工程(専用工具使用)	口	7								第87号表, SX0420//1
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 200mm	G X形/2工程(専用工具使用)	口	19								第88号表, SX0420//3
夜間 鋳鉄管溝切り加工工		φ 200mm	G X形/専用工具使用	口	4								第89号表, SX0420//4
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	74								第90号表, SZ0005//1
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	220								第91号表, SZ0005//2
夜間 不断水弁設置工		CIP φ 300	管路断水器	箇所	1								第92号表, SZ0010//1
弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	8								第93号表, SZ0035//1
夜間 弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	6								第94号表, SZ0035//2

(220041-0)

本管布設工事
第3号内訳表の7
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 栓室築造工(消火栓ハズ路線用)	レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：100B：300C：40S	箇所	2				第95号表, SZ0057//1
夜間 G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	1				第96号表, SS0165//9
不断水弁設置工	CIP φ300管路断水器	箇所	1				第97号表, SZ0010//2
合 計		式	1				

(220041-0)

給水管工事
第4号内訳表
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	4	()	()		E201030
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	1	()	()		E201040
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	3	()	()		E201050
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	15	()	()		G101020
PPサドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50× φ 20 密着コア含	個	6	()	()		L001050/10
HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 200× φ 30 密着コア含	組	1	()	()		L002203
HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 200× φ 40 密着コア含	組	1	()	()		L002204
HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 200× φ 50 密着コア含	組	1	()	()		L002205
合 計		式	1		()		

(220041-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01							内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	30				第1号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	34				第2号表, SP1D210//1	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	5.9				第3号表, SS1000//4	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	10				第5号表, SS1000//2	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	9				第6号表, SS1040//7	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5				第8号表, SS1040//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5				第9号表, SS1040//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	3				第10号表, SX1010//12	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	3.5				第12号表, SX1010//13	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	2				第14号表, SX1010//4	

(220041-0)

給水管工事 第5号内訳表の2 AZ0103-0000-01											種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	6						第15号表, SX1010//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	1						第16号表, SX1010//9	
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.5						第17号表, SX1030//6	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離19.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	1						第19号表, SX1030//2	
夜間 残土処分工		D I D 区域外 距離6.5km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	7						第20号表, SX1035//2	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	0.9						第21号表, SX1036//6	
夜間 路盤材処分工(スラグ)		D I D 区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	1						第98号表, SX1036//19	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	2						第99号表, SX1036//21	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	9						第25号表, SX1070//13	
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	10						第27号表, SX1070//9	

(220041-0)

給水管工事
第5号内訳表の3
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5								第28号表, SX1070//8	
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10								第29号表, SX1070//7	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1								第32号表, SX1010//14	
残土処分工		D I D 区域内 距離6.5km 0.13BH DT2t	m3	5								第33号表, SX1035//9	
合	計		式	1									

(220041-0)

給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01								種別： 形状： 備考：					
内訳書													
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要				
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	15				第100号表, SS0350//1				
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50		箇所	6				第101号表, SS0710//4				
コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	6				第102号表, SS0715//4				
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	15				第90号表, SZ0005//1				
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	15				第103号表, SZ0090//1				
夜間 小口径鋼管撤去工		φ 80mm		m	5				第104号表, SS0211//1				
夜間 硬質塩化ビニル管撤去工		φ 40mm		m	4				第105号表, SS0321//2				
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m	4				第106号表, SS0320//5				
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m	1				第107号表, SS0320//6				
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	3				第66号表, SS0320//4				

(220041-0)

給水管工事 第6号内訳表の2 AZ0104-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	1					第108号表, SS0710//8	
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	1					第109号表, SS0710//9	
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	1					第110号表, SS0710//10	
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 30		箇所	1					第111号表, SS0715//5	
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 40		箇所	1					第112号表, SS0715//6	
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 50		箇所	1					第113号表, SS0715//7	
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	8					第91号表, SZ0005//2	
メーター廻り改良工		φ 13 先行整備 アスファルト 鉄蓋交換		箇所	5	()		()		第114号表, SZ3055//1	
メーター廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋交換		箇所	1	()		()		第115号表, SZ3055//2	
夜間 道路接続工		φ 30 分岐弁無		箇所	1	()		()		第116号表, SZ3080//2	

(220041-0)

給水管工事
第6号内訳表の3
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 道路接続工	φ 40 分岐弁無	箇所	1	()	()		第117号表, SZ3080//3
夜間 道路接続工	φ 50-φ 75 分岐弁有	箇所	1	()	()		第118号表, SZ3080//4
合 計		式	1		()		

(220041-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾚｰﾙ輪BN(SUS:GXﾌﾟﾗｸﾞ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 300(内面ｺﾚｰﾙ粉体塗装)	組	2	()	()		D1N2300
合 計		式	1		()		

(220041-0)

内訳書								種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	120								第1号表, SP1D210//2
夜間 舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	480								第2号表, SP1D210//1
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	13								第3号表, SS1000//4
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	38								第4号表, SS1000//3
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	264								第5号表, SS1000//2
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	15								第6号表, SS1040//7
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	27								第7号表, SS1040//3
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	21								第8号表, SS1040//2
夜間 舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	181								第9号表, SS1040//5
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュ RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	8								第12号表, SX1010//13

(220041-0)

撤去工事 第8号内訳表の2 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	31					第13号表, SX1010//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	235					第15号表, SX1010//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	36					第16号表, SX1010//9	
残塊処分工(Asガタ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.8					第17号表, SX1030//6	
残塊処分工(Asガタ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	1					第18号表, SX1030//5	
夜間 残塊処分工(Asガタ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離19.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	29					第19号表, SX1030//2	
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離6.5km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	180					第20号表, SX1035//2	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	2					第21号表, SX1036//6	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	3					第22号表, SX1036//5	
夜間 路盤材処分工(スラグ)		D I D区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	36					第119号表, SX1036//24	

(220041-0)

撤去工事 第8号内訳表の3 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	47				第120号表, SX1036//25		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	15				第25号表, SX1070//13		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	27				第26号表, SX1070//14		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	198				第27号表, SX1070//9		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	177				第28号表, SX1070//8		
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	198				第29号表, SX1070//7		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	4				第121号表, SX1070//17		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	4				第122号表, SX1070//16		
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	4				第123号表, SX1070//15		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	5				第30号表, SX1010//11		

(220041-0)

撤去工事
第8号内訳表の4
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	8							第31号表, SX1010//15	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	6							第32号表, SX1010//14	
残土処分工		D I D 区域内 距離6.5km 0.13BH DT2t		m3	11							第33号表, SX1035//9	
残土処分工		D I D 区域内 距離6.5km 0.28BH DT4t		m3	35							第34号表, SX1035//8	
合	計			式	1								

(220041-0)

撤去工事 第9号内訳表の1 AZ0204-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下	m	45				第124号表, SS0111//1
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径300mm	m	17				第125号表, SS0111//2
夜間 鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下	m	3				第126号表, SS0111//3
夜間 鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	5				第127号表, SS0111//4
夜間 鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径300mm	m	197				第128号表, SS0111//5
夜間 小口径鋼管撤去工		φ 80mm	m	13				第104号表, SS0211//1
夜間 硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	20				第129号表, SS0321//1
メカニカル継手工		300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第130号表, SX0130//4
夜間 メカニカル継手工		300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第131号表, SX0130//5
夜間 弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮4km処分6.5kmAs19.7kmCo19.7km	箇所	11				第132号表, SZ1030//1

(220041-0)

撤去工事 第9号内訳表の2 AZ0204-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 栓室撤去工	消火栓	人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮4km処分6.5kmAs19.7kmCo19.7km		箇所	1							第133号表, SZ1030//2	
弁室撤去工	仕切弁・バルブ	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分6.5kmAs8.7kmCo16km		箇所	3							第134号表, SZ1030//3	
弁室撤去工	仕切弁・バルブ	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分6.5kmAs16kmCo16km		箇所	4							第135号表, SZ1030//4	
栓室撤去工	消火栓	人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分6.5kmAs8.7kmCo16km		箇所	1							第136号表, SZ1030//5	
夜間 現場発生品運搬工		積込荷卸運搬×1回		回	6							第137号表, SZ1070//2	
現場発生品運搬工		積込荷卸運搬×1回		回	1							第138号表, SZ1070//3	
铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管(FCD) φ75mm エンジンカッター		口	8							第139号表, SX0411//2	
夜間 铸铁管切断工（撤去時）		铸铁(FC) φ300mm エンジンカッター		口	39							第140号表, SX0411//4	
夜間 鋼管切断工(撤去時)		φ80mm A種		口	3							第141号表, SS0441//2	
铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター		口	3							第142号表, SX0411//1	

(220041-0)

撤去工事
第9号内訳表の3
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(220041-0)

本復旧工事 第10号内訳表の1 AZ0403-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	407				第143号表, SP1D110//5		
不陸整正		13mm以上17mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25		m2	407				第144号表, SPZB010//2		
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離8.7km 機械積込(小規模土工)		m3	20				第145号表, SX0021//8		
表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	407				第146号表, SXPB110//5		
夜間 Asガラ廃材運搬		運搬距離19.7km DID区間無し		m3	73				第147号表, SY1765//3		
夜間 切削オーバーレイ (車道部・路肩部)		即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン20mm 4t車 車		m2	238				第148号表, SY1770//5		
夜間 切削オーバーレイ (車道部・路肩部)		即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20m		m2	1,220				第149号表, SY1770//2		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	72				第1号表, SP1D210//2		
夜間 区画線溶融式設置(実線 幅20cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無		m	200				第150号表, SA0030//4		
夜間 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無		m	3				第151号表, SA0030//5		

(220041-0)

本復旧工事
第10号内訳表の2
AZ0403-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 区画線溶融式設置(実線 幅20cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	12				第152号表, SA0030//6
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	8				第153号表, SA0030//7
夜間 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	110				第154号表, SA0030//8
夜間 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	6				第155号表, SA0030//9
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	47				第156号表, SA0030//10
夜間 区画線溶融式設置(破線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	160				第157号表, SA0030//11
合 計		式	1				

(220041-0)

付帯工事 第11号内訳表の1 AZ0303-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=3m H=1.5m B=2m As19.7km廃路盤34.8km 市2号		箇所	1				第158号表, SZ5050//1		
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.3m B=1m As19.7km廃路盤34.8km 府3号		箇所	1				第159号表, SZ5050//2		
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.1m B=1m As19.7km廃路盤.34.8km 府3号		箇所	2				第160号表, SZ5050//3		
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=0.8m B=1m As8.7km廃路盤11.3km 市3号		箇所	2				第161号表, SZ5050//9		
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.8m B=2m As16km廃路盤11.3km 市3号		箇所	1				第162号表, SZ5050//12		
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=12m H=1.4m B=0.6m As19.7km廃路盤34.8km 市2号		箇所	1				第163号表, SZ5050//14		
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=0.9m B=1m As16km廃路盤11.3km 市3号		箇所	1				第164号表, SZ5050//8		
夜間 管貫通部取壊復旧工		φ75 モルタル1:3 19.7km		箇所	2				第165号表, SZ5030//2		
夜間 鋳鉄管切断工		φ100mm (エンジンカッター)		口	2				第166号表, SX0410//3		
管貫通部取壊復旧工		φ50以下 モルタル1:3 19.7km		箇所	2				第167号表, SZ5030//4		

(220041-0)

内訳書										種別：
付帯工事 第11号内訳表の2 AZ0303-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械		掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	25					第168号表, SX0105//1
夜間 土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械		掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	207.5					第169号表, SX0105//2
軽量金属支保工・軽量鋼矢板賃料		アルミ軽量鋼矢板 H=2.0 アルミ腹起し 1段 水圧ホース		式	1					T00001//1
サドル水入工		φ 75× φ 50 材工共		箇所	1	() ()				第170号表, SZ4055//3
仮ドレン設置工		φ 50 材工共		箇所	2	() ()				第171号表, SZ4055//5
夜間 鋳鉄管継手取外し工		K形（普通継手） 200mm		口	1					第172号表, SS0136//3
鋳鉄管切断工		φ 100mm（エンジンカッター）		口	2					第173号表, SX0410//2
夜間 継手補強土工 積込2次0.28m3、DT4t車		L=1.5m H=1.5m B=1m As19.7km廃路盤34.8km 市2号		箇所	1					第174号表, SZ5050//15
不断水弁設置土工 積込2次0.28m3、DT2t車		L=2m H=1.8m B=2m As16km廃路盤11.3km 市3号		箇所	1					第175号表, SZ5050//7
夜間 鋳鉄管切断工		φ 300mm（エンジンカッター）		口	1					第176号表, SX0410//4

(220041-0)

付帯工事
第11号内訳表の3
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	1				第177号表, SX0410//5
K形 2つ割離脱防止押輪ゴム輪BN(SUS製) 含	JIS G5527付属書準拠 φ 300	組	1	()	()		DE05300
夜間 メカニカル継手工	300mm K形 2つ割離脱防止押輪	口	1				第178号表, SX0130//6
合 計		式	1		()		

(220041-0)

交通管理工
第12号内訳表
AZ0309-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	55				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	136				R4401
合 計		式	1				

(220041-0)

第13号内訳表
A001111-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
金属鋳復旧工	境界鋳埋込みタイプ W40-50×t10(mm), 30-50(mm)ヒソ付き	箇所	16				第314号表, S112233//1
合 計		式	1				

(220041-0)

第14号内訳表
A20000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬費	往復	式	1				第315号表, S55555//2
切削機運搬費	往復	式	2				第316号表, S55555//1
合 計		式	1				

(220041-0)

第15号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	16.5				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.5				K6200
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第2号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第3号表
SS1000-0000-04

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第179号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第4号表
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第180号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第5号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第6号表
SS1040-0000-07

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第179号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220041-0)

第7号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第180号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220041-0)

第8号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220041-0)

第9号表
SS1040-0000-05

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：10cm超え15cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220041-0)

第10号表
SX1010-0000-12

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第179号表, SM020//2
タンパ 運転	60～80kg	日					第182号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第11号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第180号表, SM025//2
タンパ 運転	60～80kg	日					第182号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第12号表
SX1010-0000-13

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第179号表, SM020//2
タンパ 運転	60～80kg	日					第182号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第13号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第180号表, SM025//2
タンパ 運転	60～80kg	日					第182号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第14号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第183号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第15号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
夜間 タンパ 運転	60～80kg	日					第183号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第16号表
SX1010-0000-09

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 水硬性スラグHMS-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	127				T0547/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
夜間 クランプ運転	60～80kg	日					第183号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第17号表
SX1030-0000-06

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.7km
形状 : タ`ンブ`トラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タ`ンブ`トラック2t車 L=8.7km As塊 DID区域内	m3	1				第184号表, SS1030//21
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第18号表
SX1030-0000-05

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=16km As塊 DID区域内	m3	1				第185号表, SS1030//19
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第19号表
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離19.7km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=19.7km As塊 DID区域外	m3	1				第186号表, SS1030//8
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第20号表
SX1035-0000-02

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 距離6.5km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第187号表, SS1030//6
投棄料(土砂)		m3	1				K6043
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第188号表, SP12070//2
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=2.5km 土砂 DID区域外	m3	1				第189号表, SS1030//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第21号表
SX1036-0000-06

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=11.3km 土砂 DID区域内	m3	1				第190号表, SS1030//20
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第22号表
SX1036-0000-05

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=11.3km 土砂 DID区域内	m3	1				第191号表, SS1030//18
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第23号表
SX1036-0000-16

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第192号表, SP12020//2
投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5729/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第24号表
SX1036-0000-12

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第192号表, SP12020//2
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第25号表
SX1070-0000-13

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第193号表, SY9010//7
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第194号表, SM091//2
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第195号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第26号表
SX1070-0000-14

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第196号表, SY9010//8
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第194号表, SM091//2
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第195号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第27号表
SX1070-0000-09

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第197号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第28号表
SX1070-0000-08

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第197号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットカト式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第29号表
SX1070-0000-07

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第200号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第30号表
SX1010-0000-11

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第179号表, SM020//2
タンパ 運転	60～80kg	日					第182号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第31号表
SX1010-0000-15

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第180号表, SM025//2
タンパ 運転	60～80kg	日					第182号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第32号表
SX1010-0000-14

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第183号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第33号表
SX1035-0000-09

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離6.5km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6043
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=6.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第201号表, SS1030//23
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第34号表
SX1035-0000-08

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離6.5km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6043
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第202号表, SS1030//22
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第35号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第36号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第37号表
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第204号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第38号表
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第204号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第39号表
SS0110-0000-05

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第204号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第40号表
SS0110-0000-06

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第204号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第41号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第42号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第43号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第44号表
SS0140-0000-04

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第45号表
SS0140-0000-05

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第46号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第47号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第48号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第49号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第50号表
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第51号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第52号表
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ 200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第53号表
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第54号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第55号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第56号表
SS0168-0000-03

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第57号表
SS0168-0000-04

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第58号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第59号表
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第60号表
SS0175-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ200 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第61号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第62号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第63号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第64号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第65号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第66号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第67号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第68号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第69号表
SS0330-0000-03

T S継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第70号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220041-0)

第71号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220041-0)

第72号表
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第204号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220041-0)

第73号表
SS0460-0000-04

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第204号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220041-0)

第74号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表 夜間

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第75号表
SS0760-0000-01

不断水連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：本管鑄鉄管 φ 300×取出 φ 200
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
不断水穿孔機損料	200mm以下	日					MZ0334
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第76号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第77号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第78号表
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 200mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第79号表
SX0200-0000-01

ポ リエチレンスリーフ 被覆工 100m 当り 単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポ リエチレンスリーフ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第80号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第81号表
SX0200-0000-03

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 : 75mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第82号表
SX0200-0000-04

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 : 50mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第83号表
SX0200-0000-05

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 100mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第84号表
SX0200-0000-06

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 150mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号標示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第85号表
SX0200-0000-07

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 200mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号標示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第86号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 50mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第87号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第88号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 200mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.032				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第89号表
SX0420-0000-04

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ200mm GX形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.022				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第90号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第205号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第91号表
SZ0005-0000-02

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第206号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第92号表
SZ0010-0000-01

不断水弁設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : CIP φ 300管路断水器
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 不断水弁設置工及び穿孔費	φ 300	箇所	1				HV01305
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第93号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第94号表
SZ0035-0000-02

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第95号表
SZ0057-0000-01

栓室築造工(消火栓バス路線用) 1箇所当り単価表 夜間

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：100B：300C：40S
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上する	個	1				第207号表, SS0900//1
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第208号表, SS0904//1
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1				第209号表, SS0904//2
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=300mm	個	1				第210号表, SS0904//3
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第211号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第96号表
SS0165-0000-09

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ 200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第97号表
SZ0010-0000-02

不断水弁設置工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 300管路断水器
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水弁設置工及び穿孔費	φ 300	箇所	1				HV01305
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第98号表
SX1036-0000-19

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第192号表, SP12020//2
投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5729/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第99号表
SX1036-0000-21

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第192号表, SP12020//2
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第100号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第101号表
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第102号表
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第103号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第104号表
SS0211-0000-01

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 80mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第105号表
SS0321-0000-02

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第106号表
SS0320-0000-05

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第107号表
SS0320-0000-06

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第108号表
SS0710-0000-08

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 30
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第109号表
SS0710-0000-09

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 40
形状 : 本管呼び径 鑄鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第110号表
SS0710-0000-10

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 50
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第111号表
SS0715-0000-05

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第112号表
SS0715-0000-06

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第113号表
SS0715-0000-07

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

<div> 第114号表の1 SZ3055-0000-01 </div> <div> メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 </div> <div> 種別：φ13 先行整備 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考： </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 20	個	1	()	()		L413020
MT メータ用片落ち管	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20×φ 13 メータブッシング°	個	2	()	()		L411020
MT ガイットナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 ニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20×φ 13	個	1	()	()		E7B1020

(220041-0)

第114号表の2 SZ3055-0000-01								種別：φ13 先行整備 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：	
メーター廻り改良工 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
普通インガ	210×100×60	個	8				HW60145		
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020		
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764		
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第100号表, SS0350//1		
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第103号表, SZ0090//1		
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第212号表, SS0360//1		
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第213号表, SS0320//7		
T S継手工	φ13mm	口	1				第214号表, SS0330//4		
T S継手工	φ20mm	口	7				第215号表, SS0330//5		
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第216号表, SS0220//4		

(220041-0)

第114号表の3 SZ3055-0000-01								種別：φ13 先行整備 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第217号表, SS0750//1	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第218号表, SZ0075//1	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4				第1号表, SP1D210//2	
舗装版破砕 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.5				第219号表, SP1D110//4	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘質土)	m3	0.2				第220号表, SZ5025//2	
埋戻(人力)		真砂土 締固有	m3	0.2				第221号表, SY0124//5	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第17号表, SX1030//6	
残土処分工		D I D区域内 距離6.5km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第33号表, SX1035//9	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.5				第222号表, SX1070//27	
諸雑費			式			()		Z9000	

(220041-0)

第114号表の4
SZ3055-0000-01

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：アスファルト 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220041-0)

<div> <div>第115号表の1 SZ3055-0000-02</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：土 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(220041-0)

第115号表の2 SZ3055-0000-02								種別：φ 20 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第100号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20	m	1				第103号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第212号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第213号表, SS0320//7	
T S継手工		φ 20mm	口	6				第215号表, SS0330//5	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第216号表, SS0220//4	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第223号表, SS0750//2	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第218号表, SZ0075//1	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第220号表, SZ5025//2	

(220041-0)

第115号表の3
SZ3055-0000-02

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第221号表, SY0124//5
残土処分工	D I D 区域内 距離6.5km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第33号表, SX1035//9
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220041-0)

第116号表の1
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 30
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	1	()	()		E201030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7E1030
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	2	()	()		E7C1030
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7G1030
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1				第106号表, SS0320//5
夜間 T S継手工	φ 30mm	口	7				第224号表, SS0330//7
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第225号表, SZ0075//2
諸雑費		式					Z9000

(220041-0)

第116号表の2
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ30
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220041-0)

<div> <div>第117号表の1 SZ3080-0000-03</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表 夜間</div> <div> 種別：φ 40 形状：分岐弁無 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	1	()	()		E201040
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	1	()	()		E7E1040
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	2	()	()		E7C1040
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	1	()	()		E7G1040
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 40mm	m	1				第107号表, SS0320//6
夜間 T S継手工	φ 40mm	口	7				第226号表, SS0330//8
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第225号表, SZ0075//2
諸雑費		式					Z9000

(220041-0)

第117号表の2
SZ3080-0000-03

道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 40
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220041-0)

<div> <div>第118号表の1 SZ3080-0000-04</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表 夜間</div> <div>種別：φ 50-φ 75 形状：分岐弁有 備考：</div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	1	()	()		E201050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	()	()		E7E1050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	()	()		E7C1050
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	2	()	()		L401050
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		H150050
弁類鉄蓋 ハルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.3				HW60120
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7G1050

(220041-0)

<div> <div>第118号表の2 SZ3080-0000-04</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表 夜間</div> <div>種別：φ 50-φ 75 形状：分岐弁有 備考：</div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第66号表, SS0320//4
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	10				第69号表, SS0330//3
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第63号表, SS0220//3
夜間 弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第94号表, SZ0035//2
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第225号表, SZ0075//2
塩ビ管-鋼管 異種管継手	φ 50×φ 75	個	1	()	()		E2E2075//1
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 75mm	口	1				第227号表, SS0220//5
諸雑費		式			()		Z9000

(220041-0)

第118号表の3
SZ3080-0000-04

道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50-φ 75
形状：分岐弁有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220041-0)

第119号表
SX1036-0000-24

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第192号表, SP12020//2
投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5729/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第120号表
SX1036-0000-25

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第192号表, SP12020//2
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第121号表
SX1070-0000-17

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.1				第197号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第122号表
SX1070-0000-16

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート
形状：仕上厚5cm 歩道
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.1				第197号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットカト式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第123号表
SX1070-0000-15

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.1				第200号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカバ式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第124号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第125号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第126号表
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第204号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第127号表
SS0111-0000-04

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第204号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第128号表
SS0111-0000-05

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第204号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第129号表
SS0321-0000-01

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第130号表
SX0130-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 300mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第131号表
SX0130-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 300mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第132号表の1 SZ1030-0000-01										弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間										種別：人力(土工～復旧含む)仕切弁・バルブ処分 形状：仮4km処分6.5kmAs19.7kmCo19.7km 備考：									
名 称					規 格					単位		数 量		単 価		金 額		雑	摘 要										
夜間 普通作業員										人									R0200										
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版					舗装厚：15cm以下					m		24							第2号表, SP1D210//1										
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版					4cmを超え10cm以下 障害有 積込有					m2		3.18							第228号表, SP1D110//3										
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)					D I D区域外 運搬距離19.7km 機械積込 舗装厚15cm以下					m3		0.16							第229号表, SX0021//3										
夜間 構造物とりこわし工					無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無					m3		0.17							第230号表, SAY0360//3										
夜間 残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)					D I D区域外 運搬距離19.7km 機械積込 舗装厚15cm以下					m3		0.17							第231号表, SX0021//4										
夜間 人力 管路掘削積込工					床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)					m3		1.97							第232号表, SZ5025//1										
夜間 残土処分工					D I D区域外 距離6.5km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.45BH DT4t					m3		1.97							第233号表, SX1035//13										
夜間 埋戻(人力)					再生粒調砕石RM-25 締固有					m3		1.08							第234号表, SY0124//1										
夜間 埋戻(人力)					再生粒調砕石RM-25 締固有					m3		1.26							第235号表, SY0124//2										

(220041-0)

第132号表の2
SZ1030-0000-01

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分
形状：仮4km処分6.5kmAs19.7kmCo19.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第236号表, SX1070//23
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表 夜間

第133号表の1
SZ1030-0000-02

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮4km処分6.5kmAs19.7kmCo19.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	40				第2号表, SP1D210//1
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	8.04				第228号表, SP1D110//3
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離19.7km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.4				第229号表, SX0021//3
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.84				第230号表, SAY0360//3
夜間 残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離19.7km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.84				第231号表, SX0021//4
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	4.78				第232号表, SZ5025//1
夜間 残土処分工	D I D区域外 距離6.5km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.45BH DT4t	m3	4.78				第233号表, SX1035//13
夜間 埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	3				第234号表, SY0124//1
夜間 埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	3.5				第235号表, SY0124//2

(220041-0)

第133号表の2
SZ1030-0000-02

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表 夜間

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮4km処分6.5kmAs19.7kmCo19.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第236号表, SX1070//23
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第134号表の1 SZ1030-0000-03 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分 形状：仮0km処分6.5kmAs8.7kmCo16km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//2
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第219号表, SP1D110//4
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離8.7km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第237号表, SX0021//5
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第238号表, SAY0360//4
残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.17				第239号表, SX0021//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.97				第220号表, SZ5025//2
残土処分工	D I D区域内 距離6.5km 0.8BH DT10t	m3	1.97				第240号表, SX1035//14
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第241号表, SY0124//3
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第242号表, SY0124//4

(220041-0)

第134号表の2
SZ1030-0000-03

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮0km処分6.5kmAs8.7kmCo16km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第25号表, SX1070//13
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第135号表の1 SZ1030-0000-04 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分 形状：仮0km処分6.5kmAs16kmCo16km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//2
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第219号表, SP1D110//4
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離16km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第243号表, SX0021//7
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第238号表, SAY0360//4
残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離16km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.17				第239号表, SX0021//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	1.97				第220号表, SZ5025//2
残土処分工	D I D 区域内 距離6.5km 0.8BH DT10t	m3	1.97				第244号表, SX1035//15
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第241号表, SY0124//3
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第242号表, SY0124//4

(220041-0)

第135号表の2
SZ1030-0000-04

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮0km処分6.5kmAs16kmCo16km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第25号表, SX1070//13
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第136号表の1 SZ1030-0000-05										栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表				種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分6.5kmAs8.7kmCo16km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
普通作業員				人							R0200				
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40						第1号表, SP1D210//2				
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04						第219号表, SP1D110//4				
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離8.7km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4						第237号表, SX0021//5				
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84						第238号表, SAY0360//4				
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.84						第239号表, SX0021//6				
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	4.78						第220号表, SZ5025//2				
残土処分工		D I D区域内 距離6.5km 0.8BH DT10t		m3	4.78						第240号表, SX1035//14				
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3						第241号表, SY0124//3				
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5						第242号表, SY0124//4				

(220041-0)

第136号表の2
SZ1030-0000-05

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮0km処分6.5kmAs8.7kmCo16km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第25号表, SX1070//13
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第137号表
SZ1070-0000-02

現場発生品運搬工 1回当り単価表 夜間

種別：積込荷卸運搬×1回
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=5.2km 1回平均質量=2.6t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第245号表, SX9500//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(220041-0)

第138号表
SZ1070-0000-03

現場発生品運搬工 1回当り単価表

種別：積込荷卸運搬×1回
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=5.2km 1回平均質量=2.6t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第246号表, SX9500//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(220041-0)

第139号表
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第140号表
SX0411-0000-04

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：鑄鉄（FC）φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第141号表
SS0441-0000-02

鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表 夜間

種別：φ 80mm A種
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 溶接工		人				4	R1300
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第142号表
SX0411-0000-01

鋳鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第143号表
SP1D110-0000-05

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	31.76				
K1	21.93		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.83		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/パワー型 山積0.45m3 (2011年規制)		MT047/20
R	62.64				
R1	28.07		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	24.15		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	10.42		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.6				
Z1	5.6		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第144号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 13mm以上17mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.53				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	9.54	Q171D/1	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	7.55	Q1813/10	[基準単価]ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2011基準値	2.44	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.18				
R1	運転手(特殊)	37.25	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	10.87	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8.1	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1.96	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	22.29				
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	15.51	J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	軽油/パトロール給油	6.78	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第144号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表

種別：13mm以上17mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

(220041-0)

第145号表
SX0021-0000-08

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.7km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 11.0km以下	m3	1				第247号表, SP13L10//8
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第146号表
SXPB110-0000-05

表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下 1m2当り単価表

種別 : 50mm プ°ライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

[illegible]

(220041-0)

第147号表
SY1765-0000-03

Asガラ廃材運搬 1m3当り単価表 夜間

種別 : 運搬距離19.7km
形状 : DID区間無し
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬(路面切削)	DID無し 21.5km以下	m3	1				第249号表, SP1D020//3
夜間 投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5686/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第148号表の1 SY1770-0000-05										切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表 夜間		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン20mm 4t車 車 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
夜間 土木一般世話役				人						1	R4000		
夜間 特殊作業員				人						1	R0100		
夜間 普通作業員				人						1	R0200		
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン20mm 4t車		t	12.573						第250号表, SY9010//14		
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43						T0772/1		
夜間 路面切削機		ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)		日						1	第251号表, SM275//1		
夜間 路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日						1	第252号表, SM280//1		
夜間 アスファルトフィニッシュ運転		ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(3次))		日						1	第253号表, SM220//1		
夜間 ロータリー運転		マカダム 10t排出ガス対策型(2次)		日						1	第254号表, SM200//1		
夜間 タイヤローラ運転		8～20t排出ガス対策型（2次）		日						1	第255号表, SM212//1		

(220041-0)

第148号表の2
SY1770-0000-05

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表 夜間

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン20mm 4t車 車
備考：

[illegible]

(220041-0)

第149号表の1 SY1770-0000-02		切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		100m2当り単価表		夜間		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 再生密粒度7スコン(改質Ⅱ型)20mm 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
夜間 土木一般世話役				人					R4000
夜間 特殊作業員				人					R0100
夜間 普通作業員				人					R0200
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度7スコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車		t	12.573				第256号表, SY9010//10
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43				T0772/1
夜間 路面切削機		ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)		日					第251号表, SM275//1
夜間 路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日					第252号表, SM280//1
夜間 アスファルトフィニッシュ運転		ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(3次))		日					第253号表, SM220//1
夜間 ロータリー運転		マカダム 10t排出ガス対策型(2次)		日					第254号表, SM200//1
夜間 タイヤローラ運転		8～20t排出ガス対策型（2次）		日					第255号表, SM212//1

(220041-0)

第149号表の2
SY1770-0000-02

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表 夜間

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm タックコート 再生密粒度7スコン(改質Ⅱ型)20m
備考：

[illegible]

(220041-0)

第150号表
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	520			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	43			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第151号表
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,170			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第152号表
SA0030-0000-06

区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	520			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	43			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第153号表
SA0030-0000-07

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,170			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第154号表
SA0030-0000-08

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第155号表
SA0030-0000-09

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	390			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第156号表
SA0030-0000-10

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第157号表
SA0030-0000-11

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 30cm	m	1,000				T7630/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	780			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	73			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

<div> <div>第158号表の1 SZ5050-0000-01</div> <div> <div>試験工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間</div> <div> 種別 : L=3m H=1.5m B=2m 形状 : As19.7km 廃路盤34.8km 市2号 備考 : </div> </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	10				第2号表, SP1D210//1
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス2次	m ²	6				第257号表, SS1040//8
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離19.7km ダンプトラック4t、2次0.28m ³	m ³	0.6				第19号表, SX1030//2
夜間 バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m ³ 排ガス2次	m ³	4.2				第258号表, SS1000//5
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m ³	4.2				第232号表, SZ5025//1
夜間 路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m ³ 、DT4t車	m ³	1.8				第24号表, SX1036//12
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス2次	m ³	6.6				第259号表, SX1010//16
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス2次	m ³	1.8				第32号表, SX1010//14
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	6				第260号表, SX1070//19
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	6				第261号表, SX1070//20

(220041-0)

第158号表の2
SZ5050-0000-01

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=3m H=1.5m B=2m
形状 : As19.7km 廃路盤34.8km 市2号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第159号表の1 SZ5050-0000-02							試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間		種別 : L=1.5m H=1.3m B=1m 形状 : As19.7km廃路盤34.8km 府3号 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5				第2号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1.5				第262号表, SS1040//9	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離19.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	0.23				第19号表, SX1030//2	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.86				第258号表, SS1000//5	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	0.86				第232号表, SZ5025//1	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.38				第24号表, SX1036//12	
夜間 路盤材処分工(スラグ)		D I D区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.3				第23号表, SX1036//16	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	1.05				第259号表, SX1010//16	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.38				第15号表, SX1010//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.3				第16号表, SX1010//9	

(220041-0)

第159号表の2
SZ5050-0000-02

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.3m B=1m
形状 : As19.7km 廃路盤34.8km 府3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第263号表, SX1070//21
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第264号表, SX1070//22
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第261号表, SX1070//20
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第160号表の1 SZ5050-0000-03								種別 : L=1.5m H=1.1m B=1m 形状 : As19.7km 廃路盤. 34.8km 府3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第2号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第262号表, SS1040//9	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離19.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.23				第19号表, SX1030//2	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.71				第258号表, SS1000//5	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.71				第232号表, SZ5025//1	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.38				第24号表, SX1036//12	
夜間 路盤材処分工(スラグ)		D I D区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第23号表, SX1036//16	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.75				第259号表, SX1010//16	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第15号表, SX1010//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第16号表, SX1010//9	

(220041-0)

第160号表の2
SZ5050-0000-03

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.1m B=1m
形状 : As19.7km 廃路盤. 34.8km 府3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第263号表, SX1070//21
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第264号表, SX1070//22
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第261号表, SX1070//20
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第161号表の1 SZ5050-0000-09								種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m 形状 : As8.7km 廃路盤11.3km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.13m ³ 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//2		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	1.5				第265号表, SS1040//12		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック2t、2次0.13m ³	m ³	0.08				第17号表, SX1030//6		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	0.56				第266号表, SS1000//8		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m ³	0.56				第220号表, SZ5025//2		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道) 積込2次0.13m ³ 、DT2t車	m ³	0.45				第21号表, SX1036//6		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	0.68				第267号表, SX1010//19		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	0.45				第30号表, SX1010//11		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1.5				第25号表, SX1070//13		
諸雑費		式					Z9000		

(220041-0)

第161号表の2
SZ5050-0000-09

試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m
形状 : As8.7km 廃路盤11.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第162号表の1 SZ5050-0000-12 試験工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=2m H=1.8m B=2m 形状 : As16km廃路盤11.3km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				第1号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4				第268号表, SS1040//11
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離16km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.2				第269号表, SX1030//16
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.5				第270号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	3.5				第220号表, SZ5025//2
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT2t車	m3	1.2				第271号表, SX1036//26
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	5.8				第272号表, SX1010//18
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.2				第31号表, SX1010//15
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4				第25号表, SX1070//13
諸雑費		式					Z9000

(220041-0)

第162号表の2
SZ5050-0000-12

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1.8m B=2m
形状 : As16km廃路盤11.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第163号表の1 SZ5050-0000-14								種別 : L=12m H=1.4m B=0.6m 形状 : As19.7km 廃路盤34.8km 市2号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	25.2				第2号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	7.2				第257号表, SS1040//8	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離19.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.72				第19号表, SX1030//2	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4.68				第258号表, SS1000//5	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	4.68				第232号表, SZ5025//1	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	2.16				第24号表, SX1036//12	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	7.2				第259号表, SX1010//16	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.16				第32号表, SX1010//14	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7.2				第260号表, SX1070//19	
夜間 舗装工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7.2				第261号表, SX1070//20	

(220041-0)

第163号表の2
SZ5050-0000-14

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=12m H=1.4m B=0.6m
形状 : As19.7km 廃路盤34.8km 市2号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第164号表の1
SZ5050-0000-08

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m
形状 : As16km廃路盤11.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第268号表, SS1040//11
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離16km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.08				第269号表, SX1030//16
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.64				第270号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.64				第220号表, SZ5025//2
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT2t車	m3	0.45				第271号表, SX1036//26
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.83				第272号表, SX1010//18
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第31号表, SX1010//15
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第25号表, SX1070//13
諸雑費		式					Z9000

(220041-0)

第164号表の2
SZ5050-0000-08

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m
形状 : As16km廃路盤11.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第165号表
SZ5030-0000-02

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表 夜間

種別：φ75 モルタル1:3
形状：19.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.18				第273号表, SAY0360//2
夜間 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離19.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第274号表, SX1030//14
夜間 モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.167				第275号表, SPZ5020//2
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第166号表
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 100mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第167号表
SZ5030-0000-04

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ 50以下 モルタル1:3
形状：19.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第276号表, SAY0360//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離19.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第277号表, SX1030//15
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第278号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第168号表
SX0105-0000-01

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第279号表, SS0020//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハーフプレート	m	100				第280号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第169号表
SX0105-0000-02

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第281号表, SS0020//2
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ク ト	m	100				第282号表, SX0060//2
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第170号表の1 SZ4055-0000-03								種別：φ 75×φ 50 形状：材工共 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	1					第76号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	2					第65号表, SS0320//1
T S 継手工		φ 50mm	口	8					第68号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	3					第62号表, SS0220//2
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 100mm	口	1					第283号表, SS0136//2
仮ビレン材料(栓、バルブ類)		φ 100	式	1	()	()	第284号表, SZ4045//3
仮ビレン材料(配管材料)		φ 50	式	1	()	()	第285号表, SZ4050//3
HI バルブ分水栓(伸縮継手一体型) 仮設		JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 75×φ 50 密着コア含	組	1	()	()	L002080//2
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 75	箇所	1					第286号表, SS0710//5
合 計			箇所	1		()		

(220041-0)

第170号表の2
SZ4055-0000-03

サドル水入工 1箇所当り 単価表

種別：φ75×φ50
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220041-0)

第171号表
SZ4055-0000-05

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 50
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第65号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	6				第68号表, SS0330//2
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第287号表, SZ4050//4
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220041-0)

第172号表
SS0136-0000-03

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別 : K形(普通継手) 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第173号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第174号表の1 SZ5050-0000-15							継手補強土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1箇所当り単価表 夜間		種別 : L=1.5m H=1.5m B=1m 形状 : As19.7km廃路盤34.8km 市2号 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5				第2号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1.5				第257号表, SS1040//8	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離19.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	0.15				第19号表, SX1030//2	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	2.1				第258号表, SS1000//5	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離34.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.45				第24号表, SX1036//12	
夜間 残土処分工		D I D 区域外 距離6.5km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	1.65				第20号表, SX1035//2	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	2.1				第32号表, SX1010//14	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1.5				第260号表, SX1070//19	
夜間 舗装工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1.5				第261号表, SX1070//20	
諸雑費				式					Z9000	

(220041-0)

第174号表の2
SZ5050-0000-15

継手補強土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.5m B=1m
形状 : As19.7km 廃路盤34.8km 市2号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第175号表の1 SZ5050-0000-07								種別 : L=2m H=1.8m B=2m 形状 : As16km廃路盤11.3km 市3号 備考 :	
不断水弁設置土工 積込2次0.28m3、DT2t車 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				第1号表, SP1D210//2		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4				第268号表, SS1040//11		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離16km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.2				第269号表, SX1030//16		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	7				第270号表, SS1000//7		
残土処分工	D I D 区域内 距離6.5km 0.28BH DT4t	m3	5.8				第34号表, SX1035//8		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT2t車	m3	1.2				第271号表, SX1036//26		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	5.8				第13号表, SX1010//5		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.2				第31号表, SX1010//15		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4				第25号表, SX1070//13		
諸雑費		式					Z9000		

(220041-0)

第175号表の2
SZ5050-0000-07

不断水弁設置土工 積込2次0.28m3、DT2t車 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1.8m B=2m
形状 : As16km廃路盤11.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第176号表
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 300mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第177号表
SX0410-0000-05

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 300mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第178号表
SX0130-0000-06

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 300mm K形
形状 : 2つ割離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第179号表
SM020-0000-02

小型バックホー運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第180号表
SM025-0000-02

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(220041-0)

第181号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(220041-0)

第182号表
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第183号表
SM107-0000-01

第183号表

SM107-0000-01

タンパ° 運転

1日当り単価表

夜間

種別 : 60～80kg

形状 :

備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 特殊作業員				人								R0100	
ガソリン		レギュラー(スタント°渡し)		リットル	5							T0700	
タンパ° 及びランマ賃料		60～80kg		日								MT4674	
諸雑費				式								Z9000	
合	計			日									
単	位	当	り	日									

(220041-0)

第184号表
SS1030-0000-21

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=8.7km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第288号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第185号表
SS1030-0000-19

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=16km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第289号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第186号表
SS1030-0000-08

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=19.7km As塊 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第290号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第187号表
SS1030-0000-06

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=4km 土砂 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第290号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第188号表
SP12070-0000-02

積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.43				
K1	43.43		Q0176/30 [基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	37.88				
R1	37.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
Z	18.69				
Z1	18.69		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第189号表
SS1030-0000-07

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=2.5km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第291号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第190号表
SS1030-0000-20

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=11.3km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第288号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第191号表
SS1030-0000-18

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=11.3km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第289号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第192号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バック材山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID無し 35.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	24.45				
K1	24.45		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	63.42				
R1	63.42		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	12.13				
Z1	12.13		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第193号表
SY9010-0000-07

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220041-0)

第194号表
SM091-0000-02

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ハトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第195号表
SM078-0000-02

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第196号表
SY9010-0000-08

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220041-0)

第197号表
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220041-0)

第198号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第199号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントﾞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第200号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220041-0)

第201号表
SS1030-0000-23

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=6.5km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第288号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第202号表
SS1030-0000-22

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=6.5km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第289号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第203号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(220041-0)

第204号表
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(220041-0)

第205号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第206号表
SS0780-0000-02

管明示シート工 100m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第207号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別 : 円形3号 500mm
形状 : 無収縮モルタル計上する
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
無収縮モルタル		m3	0.007				TZ1401
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220041-0)

第208号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220041-0)

第209号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 中部壁 H=100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220041-0)

第210号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 下部壁 H=300mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220041-0)

第211号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220041-0)

第212号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第213号表
SS0320-0000-07

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第214号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第215号表
SS0330-0000-05

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第216号表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第217号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第218号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第219号表
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第220号表
SZ5025-0000-02

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第292号表, SP12110//2
人力積込	土砂	m3	1				第293号表, SP12080//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第221号表
SY0124-0000-05

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第294号表, SP12150//2
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第222号表
SX1070-0000-27

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第295号表, SY9010//18
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第194号表, SM091//2
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第195号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第223号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第224号表
SS0330-0000-07

T S 継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第225号表
SZ0075-0000-02

引込位置明示工 100箇所当り単価表 夜間

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第226号表
SS0330-0000-08

T S 継手工 2口当り 単価表 夜間

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第227号表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第228号表
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第229号表
SX0021-0000-03

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離19.7km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 22.0km以下	m3	1				第296号表, SP13L10//3
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第230号表
SAY0360-0000-03

構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954/5
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第231号表
SX0021-0000-04

残塊処分工(Coが`う(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離19.7km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 23.2km以下	m3	1				第297号表, SP13L10//4
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5687
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第232号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表 夜間

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第298号表, SP12110//1
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第299号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第233号表
SX1035-0000-13

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 距離6.5km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.45BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第300号表, SS1030//37
投棄料(土砂)		m3	1				K6043
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第188号表, SP12070//2
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=2.5km 土砂 DID区域外	m3	1				第189号表, SS1030//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第234号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調砕石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第301号表, SP12150//1
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第235号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第301号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第236号表
SX1070-0000-23

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第302号表, SY9010//17
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第237号表
SX0021-0000-05

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.7km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	1				第303号表, SP13L10//5
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第238号表
SAY0360-0000-04

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第239号表
SX0021-0000-06

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 18.5km以下	m3	1				第304号表, SP13L10//6
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5645
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第240号表
SX1035-0000-14

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離6.5km
形状 : 0.8BH DT10t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6043
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=6.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第305号表, SS1030//38
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第241号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第294号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第242号表
SY0124-0000-04

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第294号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第243号表
SX0021-0000-07

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	1				第306号表, SP13L10//7
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第244号表
SX1035-0000-15

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離6.5km
形状 : 0.8BH DT10t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6043
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=6.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第305号表, SS1030//38
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第245号表
SX9500-0000-02

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表 夜間

種別 : 運搬距離=5.2km 1回平均質量=2.6t
形状 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第204号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(220041-0)

第246号表
SX9500-0000-03

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別 : 運搬距離=5.2km 1回平均質量=2.6t
形状 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第247号表
SP13L10-0000-08

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込(小規模土工)
形 式 : DID:有り 11.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.57				
K1	18.57		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	72.35				
R1	72.35		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.08				
Z1	9.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第248号表の1
SPZB130-0000-05

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 61				
K1	1. 03		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850	
R	13. 99				
R1	4. 75		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 3		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3. 18		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1. 15		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	84. 4				
Z1	77. 4		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666/2	
Z2	6. 7		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 27		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第248号表の2
SPZB130-0000-05

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第249号表
SP1D020-0000-03

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : DID無し
形 式 : 21.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.76				
K1	41.76		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.84				
R1	44.84		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	13.4				
Z1	13.4		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第250号表
SY9010-0000-14

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン20mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0666/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220041-0)

第251号表
SM275-0000-01

路面切削機 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	235				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第252号表
SM280-0000-01

路面清掃車 1日当り単価表 夜間

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	43				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第253号表
SM220-0000-01

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : ホール型 2.3~6.0m(排水対策型(3次))
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	48				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホール型 幅2.3~6.0m 3次基準値	供用日					M2022/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第254号表
SM200-0000-01

ロータリー運転 1日当り単価表 夜間

種別：マカダム 10t排出ガス対策型(2次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	27				T0710
ロータリー損料	マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	供用日					M1813/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第255号表
SM212-0000-01

タイヤローラ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 8～20t排出ガス対策型 (2次)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	30				T0710
タイヤローラ賃料	排出ガス対策型 8～20 t 2011基準値	供用日					MT1820
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第256号表
SY9010-0000-10

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	4t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0688/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220041-0)

第257号表
SS1040-0000-08

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220041-0)

第258号表
SS1000-0000-05

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第259号表
SX1010-0000-16

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホリ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
夜間 タンク運転	60～80kg	日					第183号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第260号表
SX1070-0000-19

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第307号表, SY9010//13
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットカト式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第261号表
SX1070-0000-20

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第308号表, SY9010//16
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第262号表
SS1040-0000-09

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：10cm超え15cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第181号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220041-0)

第263号表
SX1070-0000-21舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表 夜間種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第302号表, SY9010//17
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットカト式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(220041-0)

第264号表
SX1070-0000-22

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第308号表, SY9010//16
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカブ式 0.5～0.6t	日				15	第198号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第199号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220041-0)

第265号表
SS1040-0000-12

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第179号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220041-0)

第266号表
SS1000-0000-08

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第179号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第267号表
SX1010-0000-19

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：小型BH クローラ山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第179号表, SM020//2
クワ 運転	60～80kg	日					第182号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第268号表
SS1040-0000-11

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第180号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220041-0)

第269号表
SX1030-0000-16

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.28m3、
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=16km As塊 DID区域内	m3	1				第309号表, SS1030//41
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第270号表
SS1000-0000-07

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第180号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第271号表
SX1036-0000-26

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離11.3km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック2t車 L=11.3km 土砂 DID区域内	m3	1				第310号表, SS1030//42
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第272号表
SX1010-0000-18

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第180号表, SM025//2
タンク運転	60～80kg	日					第182号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第273号表
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(220041-0)

第274号表
SX1030-0000-14

残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離19.7km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=19.7km Co塊(無筋) DID区域外	m3	1				第311号表, SS1030//36
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5687
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第275号表
SPZ5020-0000-02

モルタル練 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第276号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(220041-0)

第277号表
SX1030-0000-15

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離19.7km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=19.7km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第312号表, SS1030//39
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5687
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第278号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第279号表
SS0020-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第180号表, SM025//2
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第180号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第280号表
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第281号表 SS0020-0000-02										種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要
夜間 土木一般世話役				人							R4000
夜間 特殊作業員				人							R0100
夜間 普通作業員				人							R0200
夜間 バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第181号表, SM025//1
夜間 バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第181号表, SM025//1
諸雑費				式							Z9000
合 計				m	100						
単 位 当 り				m	1						

(220041-0)

第282号表
SX0060-0000-02

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220041-0)

第283号表
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220041-0)

第284号表
SZ4045-0000-03

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラケ付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ホコ粉体塗装) ホルト長:GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(220041-0)

第285号表
SZ4050-0000-03

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(220041-0)

第286号表
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ75
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第287号表
SZ4050-0000-04

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(220041-0)

第288号表
SM070-0000-07

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第289号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第290号表
SM070-0000-05

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第291号表
SM070-0000-04

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第292号表
SP12110-0000-02

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

[illegible]

第293号表
SP12080-0000-02

人力積込 1m³当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

第294号表
SP12150-0000-02

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第295号表
SY9010-0000-18

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

[illegible]

第296号表
SP13L10-0000-03

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:無し 22.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第297号表
SP13L10-0000-04

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:無し 23.2km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デ・イセ・ル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パ・トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

[illegible]

人力積込 1m3当り単価表 夜間

[illegible]

(220041-0)

第300号表
SS1030-0000-37

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込1次0.45m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第290号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第301号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員 夜間	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員 夜間	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第302号表
SY9010-0000-17

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコ γ 13mm 2t車
形状：
備考：

[illegible]

第303号表
SP13L10-0000-05

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 10.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第304号表
SP13L10-0000-06

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 18.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第305号表
SS1030-0000-38

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=6.5km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第313号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第306号表
SP13L10-0000-07

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220041-0)

第307号表
SY9010-0000-13

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコ γ 20mm 2t車
形状：
備考：

[illegible]

(220041-0)

第308号表
SY9010-0000-16

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車
形状：
備考：

[illegible]

(220041-0)

第309号表
SS1030-0000-41

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車
形状：L=16km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第288号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第310号表
SS1030-0000-42

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=11.3km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第288号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第311号表
SS1030-0000-36

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=19.7km Co塊(無筋) DID区域外
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第290号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第312号表
SS1030-0000-39

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=19.7km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第289号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220041-0)

第313号表
SM070-0000-06

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220041-0)

第314号表
S112233-0000-01

金属鋳復旧工 100箇所当り単価表

種別：境界鋳埋込みタイプ
形状：W40-50×t10(mm), 30-50(mm)ビツ付き
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
測量技師補		人				1	R6100
測量助手		人				1	R6200
測量助手		人				1	R6200//1
金属鋳	真鍮製基準点鋳 φ 30×高8(mm)	個	100				T10000//1
材料費（雑品）		%					Z1000//1
機械経費（雑器具）		%					Z1000//2
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(220041-0)

第315号表
S55555-0000-02

仮設材運搬費 1式当り単価表

種別：往復
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.66				第317号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	3.32				第318号表, SX9700//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(220041-0)

第316号表
S55555-0000-01

切削機運搬費 1式当り単価表

種別：往復
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2				第319号表, SD9110//2
運搬中の損料		式	2				T111111//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(220041-0)

第317号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220041-0)

第318号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離10kmまで
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220041-0)

第319号表
SD9110-0000-02

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表 夜間

種別 : 質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状 : 路面切削機 2.0m
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3201
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				